

Note de présentation

Pilote PV Visites Bi Annuelles V2 (25/07/2022)

Dans cette nouvelle version, le PV de visite a été simplifié : par exemple, si le matériau d'une culée n'est pas spécifié, celle-ci n'apparaît plus dans le PV ; Illustration sur un Pont voute.

1. La page de l'ouvrage

00000298 / Ponceau/MARRAST(RUISSEAU LE) Terminer Annuler

19/04/2011

Type de visite **Procès Verbal de Visite bis Annuel 2**
Voie **RD6 | PR 24+15**
Canton **VERDUN SUR GARONNE**
Commune **BEAUPUY**
Gestionnaire **CASTELSARRASIN**
Dernière IDP **25/03/2002**
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément
Nom **Ponceau/MARRAST(RUISSEAU LE)**
Structure **Voute**
Materiau **Maçonnerie de briques**
Voie portée **RD6**
Obstacle franchi **marrast(ruisseau)**

Dernier téléchargement


Année de l'élément
Nom **Ponceau/MARRAST(RUISSEAU LE)**
Structure **Voute**
Materiau **Maçonnerie de briques**
Voie portée **RD6**
Obstacle franchi **marrast(ruisseau)**
Longueur(m) **12.84**
Ouverture (m) **3.0**
Largeur utile (m) **9.1**
Largeur totale (m)
Surface gestion(m²) **109.0**
Année de construction
Constructeur

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **26/07/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens


Détails

Conclusions
Entrer la conclusion ici...

2. Le PV de visite



3. La structure principale




Le Pont Voute ne comprend que des voutes

Pilote PV Visites Bi Annuelles (26/01/2022)


Ce pilote a été réalisé sur 26 ouvrages dont 24 ponts Voute et 2 Ponts Cadre :



Le paquet des 26 visites à réaliser



La page Liste des ouvrages des 26 visites à réaliser



La page Cartographie des ouvrages des 26 visites à réaliser

1. La page Ouvrage

Dans la page Ouvrage sont présentés les champs décrivant le pont au niveau général.

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) Terminer Annuler



Type de visite **Procès Verbal de Visite bis Annuel 2**
 Voie **RD26 | PR 13+495**
 Canton **VERDUN SUR GARONNE**
 Commune **MAS GRENIER**
 Gestionnaire **CASTELSARRASIN**
 Dernière IDP **30/10/2013**
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Pont/LAMBON(RUISSEAU LE)**

Structure **Voute**

Matériau **Maçonnerie de briques**

Voie portée **RD26**

Obstacle franchi **lambon(ruisseau de)**

Type de visite **Procès Verbal de Visite bis Annuel 2**
 Voie **RD26 | PR 13+495**
 Canton **VERDUN SUR GARONNE**
 Commune **MAS GRENIER**
 Gestionnaire **CASTELSARRASIN**
 Dernière IDP **30/10/2013**
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Pont/LAMBON(RUISSEAU LE)**

Structure **Voute**

Matériau **Maçonnerie de briques**

Voie portée **RD26**

Obstacle franchi **lambon(ruisseau de)**

Longueur(m) **32.5**

Ouverture (m) **14.0**

Largeur utile (m) **7.2**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²) **234.0**

Année de construction **1845**

Constructeur

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **26/01/2022**
 Commentaires

Page ouvrage d'un pont Voute

00000342 / Pont/NADESSE(RUISSEAU LA) Terminer Annuler



Type de visite **Procès Verbal de Visite bis Annuel 2**
 Voie **RD55 | PR 6+817**
 Canton **VERDUN SUR GARONNE**
 Commune **BOUILLAC**
 Gestionnaire **CASTELSARRASIN**
 Dernière IDP **04/01/2018**
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément
 Nom **Pont/NADESSE(RUISSEAU LA)**
 Structure **Picf**
 Matériau **Béton armé**
 Voie portée **RD55**
 Obstacle franchi **nadesse(ruisseau)**

Type de visite **Procès Verbal de Visite bis Annuel 2**
 Voie **RD55 | PR 6+817**
 Canton **VERDUN SUR GARONNE**
 Commune **BOUILLAC**
 Gestionnaire **CASTELSARRASIN**
 Dernière IDP **04/01/2018**
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément
 Nom **Pont/NADESSE(RUISSEAU LA)**
 Structure **Picf**
 Matériau **Béton armé**
 Voie portée **RD55**
 Obstacle franchi **nadesse(ruisseau)**
 Longueur(m) **15.2**
 Ouverture (m) **8.5**
 Largeur utile (m) **5.4**
 Largeur totale (m)
 Surface gestion(m²) **100.0**
 Année de construction
 Constructeur

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)

Page ouvrage d'un pont Cadre

2. Le PV de visite

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) Rechercher...

Tous Avec notes / photos

- Abords**
Environnement de l'ouvrage dans une zone d'environ 15m (note de 1 à 2 S)
- Superstructure**
Au-dessus de la structure porteuse (note de 1 à 3 S)
- Structure principale**
L'ensemble des parties constitutives d'un pont qui reçoit les charges et les transmet aux fondations (note de 1 à 5 S)
- Fondations**
Éléments de protection des appuis (note de 1 à 5 S)

3. Les abords

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE)

Rechercher...

Tous

Avec notes / photos

Abords

Environnement de l'ouvrage dans une zone d'environ 15m (note de 1 à 2 S)

Tassement, flache jonction ouvrage/remblais

(Abords)

Pelade, trous en formation

(Abords)

Fissuration, faïençage de la chaussée

(Abords)

Dégradations du dispositif de retenue

(Abords)

Dégradations des trottoirs, accotements

(Abords)

Ravinement, érosion des talus

(Abords)

Protection des talus

(Abords)

Végétation importante, arbres

(Abords)

Désorganisation du cours d'eau

(Abords)

Dégradation de la chaussée sous ouvrage, choc sur glissières

(Abords)

Embâcles, limon ou dépôt de matériaux

(Abords)

Autres désordres

(Abords)

+

Superstructure

Au-dessus de la structure porteuse (note de 1 à 3 S)

→

+

Structure principale

L'ensemble des parties constitutives d'un pont qui reçoit les charges et les transmet aux fondations (note de 1 à 5 S)

←

+

Fondations


Eléments de protection des appuis (note de 1 à 5 S)

Les désordres des abords

4. La superstructure



4.1. La chaussée



Les désordres de la chaussée

Superstructure > La chaussée
Chaussée (,)

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE)

Année de l'élément

Largeur 5.8

Nombre de voies 2

Moyenne journalière annuelle

Nombre de poids lourd

Largeur utile

Note

Sécurité

Commentaire...

La page Chaussée

4.2. Le dispositif d'évacuation des eaux

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE)

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Le dispositif d'évacuation des eaux
(Superstructure)

Caniveaux, fil d'eau obstrués
(Superstructure > Le dispositif d'évacuation des eaux)

Gargouilles bouchées
(Superstructure > Le dispositif d'évacuation des eaux)

Désordres sur les descentes d'eau
(Superstructure > Le dispositif d'évacuation des eaux)

Autres désordres
(Superstructure > Le dispositif d'évacuation des eaux)

Les trottoirs et accotements
(Superstructure)


Les dispositifs de retenue
(Superstructure)

Les autres équipements
(Superstructure)


Structure principale
L'ensemble des parties constitutives d'un pont qui reçoit les charges et les transmet aux fondations (note de 1 à 5 S)

Les désordres du dispositif d'évacuation des eaux

4.3. Les trottoirs et accotements




Les désordres des trottoirs et accotements




La page Accotement


4.4. Les dispositifs de retenue




Les désordres des dispositifs de retenue



La page Dispositif de retenue




Les désordres généraux




Les désordres de la maçonnerie

4.5. Les autres équipements




Les désordres des autres équipements

5. La structure principale d'un pont Voute




Les éléments d'un pont Voute


5.1. Les tympans



Les éléments et désordres des tympans




La page Demi tympan



Les désordres de la maçonnerie

5.2. Les culées



Les éléments et désordres des culées

Structure principale > Les culées 00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) < >

Culee 1 (Massive, Maçonnerie de briques)

Note Commentaire...

Sécurité

Année de l'élément

Structure

Matériau

Hauteur

Largeur

La page Culée

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Maçonnerie (Structure principale > Les culées)	
Bombement (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Fractures supérieures ou égales à 5 mm (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Fissures inférieures ou égales à 5 mm (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Traces de coulure, efflorescences, calcites actives (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Humidité, venue d'eau (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Disjointoiement (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Epaufures (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Descellement des moellons, lacunes ou cavités (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Altération ou érosion des pierres (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Décollement de l'enduit (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Ravinement, affouillement (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Désorganisation des matériaux (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Disfonctionnement des barbacanes (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Protection de l'appui (enrochement, avant et arrière bec) (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	


00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) Rechercher...

Tous Avec notes / photos


Fractures supérieures ou égales à 5 mm (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Fissures inférieures ou égales à 5 mm (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Traces de coulure, efflorescences, calcites actives (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Humidité, venue d'eau (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Disjointoiement (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Epaufures (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Descellement des moellons, lacunes ou cavités (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Altération ou érosion des pierres (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Décollement de l'enduit (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Ravinement, affouillement (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Désorganisation des matériaux (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Disfonctionnement des barbacanes (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Protection de l'appui (enrochement, avant et arrière bec) (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Désordres sur les tirants (Structure principale > Les culées > Maçonnerie)	
Autres désordres (Structure principale > Les culées)	

Les désordres de maçonnerie



5.3. Les piles



Les éléments et désordres des piles




La page Pile



Les désordres de maçonnerie

5.4. Les voutes



Les éléments et désordres des voutes

Structure principale > Les voutes 00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) < >

voute 1 (Voute, Maçonnerie de briques)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Nom

Structure

Matériau

Surface

voute 1

Voute

Maçonnerie de briques

La page Voute

00000340 / Pont/LAMBON(RUISSEAU LE) Rechercher...


Tous Avec notes / photos

Maçonnerie
(Structure principale > Les voutes)

- Fractures supérieures ou égales à 5 mm
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Fissures inférieures ou égales à 5 mm
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Traces de coulure, efflorescences, calcites actives
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Humidité, venue d'eau
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Disjointoiement
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Décollement de bandeau
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Epaufures
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Descellement des moellons, lacunes ou cavités
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Altération ou érosion des pierres
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Décollement de l'enduit
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Désorganisation des matériaux
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Disfonctionnement des barbacanes
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Désordres sur les tirants
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)
- Autres désordres
(Structure principale > Les voutes > Maçonnerie)


Les désordres de maçonnerie

6. La structure principale d'un pont Cadre



Les éléments d'un pont Cadre

6.1. Les cadres et portiques



Les éléments et désordres d'un cadre ou portique

6.2. Les tubes

Structure principale > Cadres ou portiques
Tube 1 (cadre fermé, Béton)

00000342 / Pont/NADESSE(RUISSEAU LA)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure: cadre fermé

Matériau: Béton

Nombre élément

Longueur

Obstacle franchi: nadesse(ruisseau)

Gabarit H.: 8.5

Gabarit V.

La page Tube

6.3. Les piédroits

00000342 / Pont/NADESSE(RUISSEAU LA)

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cadres ou portiques
(Structure principale)

Tube 1 (cadre fermé, Béton)
Photo obligatoire
(Structure principale > Cadres ou portiques)

1. Piédroits
(Structure principale > Cadres ou portiques)

Déformations du profil en long
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Fractures supérieures ou égales à 0,3mm
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Traces de coulure, venues d'eau
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Disfonctionnement des barbacanes
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Obstacle à l'écoulement des eaux
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Cheminement d'eau sous les éléments
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Défauts des joints
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Faiencage, désagrégation du béton, nid de cailloux
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)

Autres désordres
(Structure principale > Cadres ou portiques > 1. Piédroits)


2. Dalle inférieure ou supérieure
(Structure principale > Cadres ou portiques)

Décalage entre les éléments
(Structure principale > Cadres ou portiques)

Fondations
Éléments de protection des appuis (note de 1 à 5 S)

Les désordres des piédroits

6.4. Les dalles



Les désordres des dalles

7. Les fondations



Les désordres des fondations