

Note de présentation

Pilote Ponts Visites Triennales (08/07/2022)


Ce pilote a été réalisé sur 24 ouvrages :



Le paquet des 24 visites à réaliser

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	043113	PONT DE PONT-HEBERT	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont à poutres BA	RD974	28+313
	061205	PONT DU MOULIN CAMPSEVEUX	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA plein cintre	RD53	29+976
	072213	PONT DE LA NATION	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA arc surbaissé	RD302	0+12969
	121239	PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont dallot	RD91	0+6507
	121246	PONT DU MOULIN DES RONDELLES	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA plein cintre	RD295	0+1293
	122220	PONT DE L'ÉCLUSE DE CANDOL	Pont Visite triennale VAQOA2	Pont voûté MA arc surbaissé	RD999	66+119

La page Liste des 24 ouvrages à visiter



La page Cartographie des 24 ouvrages à visiter

1. La page Ouvrage

Dans la page Ouvrage sont présentés les champs décrivant le pont au niveau général.

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Terminer Annuler

Type de visite **Visite triennale VAQA2**
Voie **RD974 | PR 28+313**
Canton **ST-JEAN-DE-DAYE**
Commune **PONT-HEBERT**
Gestionnaire **DES MARAIS**
Dernière IDP
GPS **49.164113 / -1.127138**
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DE PONT-HEBERT**

Structure **Pont à poutres BA**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **41.03**

Ouverture (m) **39.53**

Structure **Pont à poutres BA**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **41.03**

Ouverture (m) **39.53**

Largeur utile (m) **9.0**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad) **68**

Biais voie (grad) **76**

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **08/07/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

Entretien courant **Entretien spécialisée**

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Détails

Page ouvrage d'un « Pont à poutres »

121239 / PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQA2**
 Voie **RD91 | PR 0+6507**
 Canton **ST-CLAIR/LELLE**
 Commune **MOON/ELLE**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP
 GPS **49.185192 / -1.068545**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DE LA CHAPELLE DU MESNIL VITEY**

Structure **Pont dallot**

Matériau **Maçonnerie**

Longueur(m) **2.1**

Ouverture (m) **2.1**

Structure **Pont dallot**

Matériau **Maçonnerie**

Longueur(m) **2.1**

Ouverture (m) **2.1**

Largeur utile (m) **6.1**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-) **08/07/2022**
 Date
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens

Détails

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont dallot »

123104 / PONT DU BOULEVARD DE LA DOLLEE Terminer Annuler



Type de visite **Visite triennale VAQA2**
 Voie **RD974 | PR 22+25**
 Canton **ST-LO**
 Commune **ST-LO**
 Gestionnaire **CENTRE-MANCHE**
 Dernière IDP
 GPS **49.11733 / -1.094215**
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **PONT DU BOULEVARD DE LA DOLLEE**

Structure **Pont voûté Béton**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **12.0**

Ouverture (m) **12.0**

Structure **Pont voûté Béton**

Matériau **Béton armé**

Longueur(m) **12.0**

Ouverture (m) **12.0**

Largeur utile (m) **18.9**

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad) **89**

Pente (%)

Courbure **NON**

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-) **08/07/2022**
 Date
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens

Détails

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont voûte »

131207 / PONT DE TERRETTE Terminer Annuler



Type de visite Visite triennale VAQOA2
 Voie RD972 | PR 18+907
 Canton CANISY
 Commune MESNIL-AMEY (LE)
 Gestionnaire CENTRE-MANCHE
 Dernière IDP
 GPS 49.102168 / -1.19827
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom PONT DE TERRETTE

Structure Pont à Buse métallique

Matériau Métal

Longueur(m) 3.55

Ouverture (m) 3.55

Structure Pont à Buse métallique

Matériau Métal

Longueur(m) 3.55

Ouverture (m) 3.55

Largeur utile (m) 16.1

Largeur totale (m)

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad)

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure NON

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date 08/07/2022
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens

Détails

Interventions demandées
 Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un « Pont buse »

133201 / PONT DE TESSY Terminer Annuler



Type de visite Visite triennale VAQOA2
 Voie RD13 | PR 35+180
 Canton TESSY/VIRE
 Commune DOMJEAN
 Gestionnaire CENTRE-MANCHE
 Dernière IDP
 GPS 48.974979 / -1.055216
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom PONT DE TESSY

Structure Pont dalle

Matériau Béton précontraint

Longueur(m) 28.8

Ouverture (m) 27.0

Structure Pont dalle

Matériau Béton précontraint

Longueur(m) 28.8

Ouverture (m) 27.0

Largeur utile (m) 10.0

Largeur totale (m) 10.3

Surface gestion(m²)

Biais structure (grad) 100

Biais voie (grad)

Pente (%)

Courbure NON

Rayon courbure (m)

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date 08/07/2022
 Commentaire
 Intervenants
 Moyens

Détails


Interventions demandées
 Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien specialise

Conclusions
 Entrer la conclusion ici...


Page ouvrage d'un « Pont dalle »

2. Le PV de visite




3. La notation

La notation est basée sur 3 ou 5 notes pour les éléments de structure :




Choix de la note




PV renseigné avec notes


4. Les abords



4.1. Les accès



4.2. Les berges, cours d'eau, murs, perrés, quarts de cône, talus



Les désordres

072213 / PONT DE LA NATION

Abords > Berge/Cours d'eau/Murs/Perrés/Quarts de cône/Talus
Remblais (,)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Largeur(m)

Hauteur(m)

La page Remblais

4.3. La chaussée

072213 / PONT DE LA NATION

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Chaussée
(Abords)

Tassements-Flaches
(Abords > Chaussée)

Fissuration-Faiçage
(Abords > Chaussée)

Orniérage
(Abords > Chaussée)

Evacuation des eaux
(Abords)


Raccordement
(Abords)

Sécurité
(Abords)


Superstructure

Structure d'origine


4.4. L'évacuation des eaux




4.5. Le raccordement




4.6. La sécurité



5. La superstructure




La superstructure d'un « Pont dalle »




La superstructure d'un pont autre qu'un « Pont dalle »


5.1. La chaussée




5.1. Les trottoirs et bordures




5.1. Les dispositifs de retenue




5.2. Le dispositif d'évacuation des eaux




5.3. Les joints de chaussées et trottoirs




6. La structure d'origine



La structure d'origine d'un « Pont à poutres »




La structure d'origine d'un « Pont voûte »



La structure d'origine d'un « Pont buse »

6.1. L'étanchéité



6.2. La culée

Structure d'origine
Culée 1 (Piedroit, Maçonnerie)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure

Matériau

Hauteur

Largeur

La page « Culée »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

	Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé) (Structure d'origine)	Culée 2 (Culée enterrée, Béton armé) (Structure d'origine)
	Affaissement (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Altération du matériau (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Atterrissement de matériau sur le chevêtre (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Basculement ou déversement (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Désordres des bossages inférieurs ou supérieurs (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Epaufrement (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Fissures (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Fractures (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Mise à nu d'armature (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Présence d'eau sur les zones d'appui (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Suintements, venues d'eau, ruissellement, coulure (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Végétation (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Autres désordres (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Fondation (,) (Structure d'origine > Culée 1 (Culée enterrée, Béton armé))	
	Culée 2 (Culée enterrée, Béton armé) (Structure d'origine)	

Les désordres de la culée

6.3. La pile

Structure d'origine
Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure

Matériau

Hauteur

Largeur

Nombre

Nb d'appareils appui

La page « Pile »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

Affaissement
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Altération du matériau
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Atterrissement de matériau sur le chevêtre
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Basculement ou déversement
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Désordres des bossages inférieurs ou supérieurs
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Epaufrure
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Fissures
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Fractures
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Mise à nu d'armature
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Présence d'eau sur les zones d'appui
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Suintements, venues d'eau, ruissellement, coulure
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Végétation
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Autres désordres
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Fondation (,)
(Structure d'origine > Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé))

Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

Les désordres de la pile

6.4. Le tablier

Structure d'origine
Tablier 1 (Tablier_Dalot, Maçonnerie)

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Structure
Tablier_Dalot

Matériau
Maçonnerie

Devers

Longueur
1.05

Surface

Numéro de série
1

La page « Tablier »

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

+ Pile 1 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

+ Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

- Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
Photo obligatoire
(Structure d'origine)

- 1. Poutres, nervures, caissons
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

Flèche longitudinale vers le bas
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Fractures supérieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Traces de coulure, humidité, venue d'eau, efflorescences, calcites
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Eclats du béton avec mise à nu des armatures
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Nid de cailloux
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Epaufures, éraflures, traces de choc
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Faïencage, désagrégation du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Oxydations des ancrages d'un équipement
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

Autres désordres
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 1. Poutres, nervures, caissons

+ 2. Hourdis, dalle
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

+ Fondations

Les désordres des poutres, nervures, caissons

043113 / PONT DE PONT-HEBERT

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

+ Pile 2 (Colonnes ou poteaux, Béton armé)
(Structure d'origine)

- Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé)
Photo obligatoire
(Structure d'origine)

+ 1. Poutres, nervures, caissons
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

- 2. Hourdis, dalle
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))

Flèche transversale ou longitudinale vers le bas
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Fractures supérieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Traces de coulure, humidité, venue d'eau, efflorescences, calcites
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Eclats du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Eclats du béton avec mise à nu d'armatures
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Nid de cailloux
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Epaufures, éraflures, traces de choc
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Faïencage, désagrégation du béton
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Oxydation des ancrages d'un équipement
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

Autres désordres
(Structure d'origine > Tablier 1 (Tablier_à_Poutres_BA, Béton armé))
> 2. Hourdis, dalle

+ Fondations

Les désordres des hourdis, dalles

6.5. La voûte

Structure d'origine
voute 1 (Voûte, Maçonnerie)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

Note

Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Nom

Structure

Matériau

Surface

La page « Voûte »

072213 / PONT DE LA NATION

Rechercher...

Tous

Avec notes / photos

voute 1 (Voûte, Maçonnerie)
Photo obligatoire
(Structure d'origine)

Maçonnerie
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie))

Fractures supérieures ou égales à 5 mm
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Fissures inférieures ou égales à 5 mm
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Traces de coulure, efflorescences, calcites actives
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Traces de coulure, efflorescences, calcites non actives
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Humidité, venue d'eau
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Disjointoiement
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Décollement de bandeau
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Epaufrures
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Descellement des moellons, lacunes ou cavités
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Altération ou érosion des pierres
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Décollement de l'enduit
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Désorganisation des matériaux
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Disfonctionnement des barbacanes
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Désordres sur les tirants
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie) > Maçonnerie)

Autres désordres
(Structure d'origine > voute 1 (Voûte, Maçonnerie))

Parapet droit ()
(Structure d'origine)

Parapet gauche ()

Les désordres de la maçonnerie

6.6. Le parapet



Structure d'origine
Parapet droit (,)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

<

>



Note



Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Longueur

Structure

Materiau

→

←

6.7. La plinthe



Structure d'origine
Plinthe droite (,)

121246 / PONT DU MOULIN DES RONDELLES

<

>



Note



Sécurité

Commentaire...

Année de l'élément

Longueur

→

←


6.8. La buse

The screenshot shows a mobile application interface for a bridge component. At the top, the status bar displays signal, Wi-Fi, 80% battery, and the time 15:03. The app header shows 'Structure d'origine' and '131207 / PONT DE TERRETTE'. The main title is 'Buse 1 (Buse métal, Métal)'. On the left, there are icons for saving, a globe, a document, and a camera. The main area has a 'Note' field with a 'Commentaire...' label and a 'Sécurité' field. On the right, there are input fields for 'Année de l'élément', 'Structure' (set to 'Buse métal'), 'Matériau' (set to 'Métal'), 'Longueur' (set to '24.7'), 'Diamètre' (set to '3.55'), and 'Surface'. At the bottom, there are navigation arrows.

7. Les fondations


The screenshot shows a mobile application interface for a bridge project. At the top, the status bar displays signal, Wi-Fi, 82% battery, and the time 14:53. The app header shows '072213 / PONT DE LA NATION' and a search bar labeled 'Rechercher...'. Below the header, there are icons for saving, a globe, and a document. A list of components is shown with expandable arrows: 'Abords', 'Superstructure', 'Structure d'origine', 'Fondations', 'Protections des appuis (Fondations)', and 'Massif de fondation (Fondations)'. At the bottom, there are navigation arrows.

Les fondations d'un pont autre qu'un « Pont buse »




Les fondations d'un « Pont buse »

7.1. Les protections des appuis



7.2. Le massif de fondation



7.3. Les radier/semelles de fondation d'un pont buse

