


Notes de présentation

PILOTE VISITE DES MURS (04/04/2023)

1. Le pilote concerne le domaine des Murs

Type de structure ▲	Structure ▲	Domaine ▲	Infrastructure ▲	Voie de gestion ▲	PR voie de gestion ▲	ABS voie de gestion ▲
<input type="checkbox"/> T02 - Mur poids en maçonnerie jointoyée	Maçonnerie (Mur)	Mur	MS-1-171.7 / Mur Historique de la Gripelle			
<input type="checkbox"/> T02 - Mur poids en maçonnerie jointoyée	Mur poids en maçonnerie jointoyée (Mur)	Mur	MS-2-179.32 / Mur Historique de la Saussaz			
<input type="checkbox"/> T03 - Mur poids en béton	Mur poids en béton (Mur)	Mur	MS-0-168 Inf / OA 213-6- Mur d'igue jonction entre mur 1957 & culée	Rivière l'Arc		
<input type="checkbox"/> T05 - Mur poids en éléments préfabriqués	Mur poids_caisson Reboul (Mur)	Mur	MS-1-191-4 / Mur Reboul	A43	191	382
<input type="checkbox"/> T06 - Mur en béton encastré sur semelle	Mur encastré sur semelle (Mur)	Mur	MS-1-151-9 / Mur M14 / Mur Semelle St Rémy Vernet de la Girard	A43	151	447
<input type="checkbox"/> T07 - Palplanches métalliques	Rideau de palplanches (Mur)	Mur	MS-2-142-7 / Mur M8 / Mur Palplanches Rive Gauche Epière	A43	142	980
<input type="checkbox"/> T08 - Paroi moulée ou préfabriquée	béton armé ancré (Mur)	Mur	MS-1-182-1 / MS 222.15 - Terrassement+poutres ancrées	A43	182	60
<input type="checkbox"/> T09 - Paroi composite	Paroi berlinoise (Mur)	Mur	MS-1-194,0 / MB 8 Berlinoise Réfection aval MCB	A43		
<input type="checkbox"/> T10 - Mur terre armée	Ecailles en Terre Armée (Mur)	Mur	MS-0-148-3 / PAS 35 / Culée Aval P. A. S. 35	A43	148	345
<input type="checkbox"/> T11 - Mur en remblai renforcé par des éléments géosynthétiques	Mur Freyssisol (Mur)	Mur	MS-1-167-6 / MS 213-2B + OA 213-6/TA 3 / Mur Freyssisol + Culée aval Viaduc Pont d'Arc	A43	167	588
<input type="checkbox"/> T12 - Paroi clouée en travaux	Paroi clouée (Mur)	Mur	MS-1-134-5 / Mur de la Groba	A43	134	482
<input type="checkbox"/> T13 - Voile ou poutre ancrés	béton armé ancré par tirants (Mur)	Mur	MS-1-192-62 / Ø / Ancrage du bec rocheux de Fourneux			

Les 13 murs du pilote



Liste des Murs sur le smartphone

2. La page ouvrage



14:30 91%

MS-0-148-3 / PAS 35 / Culée Aval P.
A. S. 35

Terminer Annuler



Type de visite Visite IQOA

Voie A43 | PR 148+345 | Sens 0

Canton

Commune ST REMY DE MAURIENNE

Gestionnaire SFTRF

Dernière IDP 12/04/2021


GPS

Dernière modification

Dernier

Ajouter une photo Accéder au PV

3. Le PV de visite



14:31 91%

MS-0-148-3 / PAS 35 / Culée Aval P.
A. S. 35

Rechercher

Filtrer par Tous Filtrer par Notes / Photos

+ 1. Zone d'influence

+ 2. Equipements

+ 3. Drainage

+ 4. Structure

Arborescence du PV de visite

4. Détail du PV de visite

- La Zone d'influence



- Les Équipements



- Le Drainage



- La Structure



5. Détail d'un désordre

14:34 91%

MS-0-148-3 / PAS 35 / Culée Aval P.
A. S. 35

< Element précédent Element suivant >

Z14. Présence de surcharges

1. Zone d'influence > 12. En partie inférieure du mur

Note Sécurité

Ajouter un commentaire...

Description	Accumulation de matériaux ou constructions récentes stockés ou construites dans la zone d'influence de l'ouvrage ou adossés à celui-ci.
Causes possibles	Aménagement ou nouvelle exploitation du site.
Critères influençant la gravité	Matériaux polluants ou dangereux ; Poussée inverse non prise en compte dans les calculs, notamment dans le cas de massifs à parements parallèles.

Ajouter une photo