

Notes d'évolutions

PILOTE BASSINS V5(05/03/2020) ➔ V6(17/03/2020)

Prise en compte de la spécification exprimée dans le fichier structure TWS V4 remarques SH.xlsx :

1. Portail :

Abords > Portail
Portail 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Type

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Portail
Portail 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Vol
(Abords > Portail > Portail 1)

Tordu
(Abords > Portail > Portail 1)

Obsolète
(Abords > Portail > Portail 1)

Dérégulé
(Abords > Portail > Portail 1)

Graisser
(Abords > Portail > Portail 1)

Régler
(Abords > Portail > Portail 1)

Remplacer
(Abords > Portail > Portail 1)

Serrure/cadenas
(Abords)

Panneau/plaquette
(Abords)

Clôture
(Abords)

Ajouter

Désordres & Interventions

2. Serrure cadenas :

Abords > Serrure/cadenas
Serrure/cadenas 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Serrure/cadenas
Serrure/cadenas 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Absence de dispositif de fermeture
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Dysfonction du barillet
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Dysfonction du cadenas
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Rouille
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Blocage total
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Absence de clés
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Equiper
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Graisser
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Remplacer
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Ajouter cadenas ou système de fermeture
(Abords > Serrure/cadenas > Serrure/cadenas 1)

Désordres & Interventions

3. Panneau d'identification / plaquette :

Abords > Panneau/plaquette
CLER_YVET_131E_01
Panneau/plaquette 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01
Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Panneau/plaquette (Abords)

Ajouter Supprimer

Absence de panneau (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Abîmé (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Illisible (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Fixation (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Remplacer (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Nettoyer (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Régler (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Fixer (Abords > Panneau/plaquette > Panneau/plaquette 1)

Clôture (Abords)

Ajouter

Piste d'entretien

Désordres & Interventions

4. Clôture :

Abords > Clôture
CLER_YVET_131E_01
Clôture 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01
Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Clôture (Abords)

Ajouter Supprimer

Végétation (Abords > Clôture > Clôture 1)

Poteau cassé (Abords > Clôture > Clôture 1)

Poteau déscellé (Abords > Clôture > Clôture 1)

Grillage/fil détendu (Abords > Clôture > Clôture 1)

Grillage/fil abîmé ou troué (Abords > Clôture > Clôture 1)

Entretien de la végétation (Abords > Clôture > Clôture 1)

Reprise ponctuelle (Abords > Clôture > Clôture 1)

Reprise complète (Abords > Clôture > Clôture 1)

Remplacer poteau (Abords > Clôture > Clôture 1)

Resceller poteau

Désordres & Interventions

5. Piste périphérique :

Abords > Piste d'entretien
Piste périphérique

Note

Sécurité

Nom

Structure: Piste périphérique

Description: 1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Piste d'entretien
Piste périphérique

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Omnières (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Erosion/ravines (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Végétation (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Reprise ponctuelle (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Reprise complète (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Débroussaillage (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Elagage/coupe d'arbres (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Dessouchage (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Rampe (Abords)

Ajouter

Zone de rétention

Désordres & Interventions

Remarque : Le champ « Nombre » ne figure pas dans la description : on peut en effet ajouter autant de pistes périphériques que nécessaire.

6. Piste interne :

Abords > Piste d'entretien
Piste interne

Note

Sécurité

Nom

Structure: Piste interne

Description: 1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Piste d'entretien
Piste interne

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Omnières (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Erosion/ravines (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Végétation (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Reprise ponctuelle (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Reprise complète (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Débroussaillage (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Elagage/coupe d'arbres (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Dessouchage (Abords > Piste d'entretien > Piste interne)

Rampe (Abords)

Ajouter

Zone de rétention

Désordres & Interventions

Remarque : Le champ « Structure » ne peut être supprimé.

7. Rampe :

Abords > Rampe
Rampe 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Rampe
Rampe 1

Ornières
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Erosion
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Végétation
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Béton abîmé
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Reprise ponctuelle
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Réfection complète
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Débroussaillage
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Elagage/coupe d'arbres
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Dessouchage
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Mise en oeuvre béton (m3)
(Abords > Rampe > Rampe 1)

Désordres & Interventions

8. Volume mort :

Zone de rétention > Volume mort
Volume mort 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Zone de rétention > Volume mort
Volume mort 1

Boues/limons
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Embâcles
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Déchets divers
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Végétation
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Cavité/effondrement
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Curage partiel
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Curage complet
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Entretien de la végétation
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Elagage/Coupe d'arbre
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Dessouchage
(Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Désordres & Interventions

9. Volume utile :

Zone de rétention > Volume utile
Volume utile 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Zone de rétention > Volume utile
Volume utile 1

Boues/limons
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Embâcles
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Déchets divers
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Végétation
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Cavité/effondrement
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Curage partiel
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Curage complet
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Entretien de la végétation
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Elagage/Coupe d'arbre
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Dessouchage
(Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Désordres & Interventions

10. Cavité / effondrement :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Cavités/effondrement

Cavités/effondrement 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Diamètre (m)

Profondeur (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état
3= L'objet est en mauvais état

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cavités/effondrement 1

(Zone de rétention > Cavités/effondrement)

Dégradations
(Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)

Amenagement filtrant
(Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)

Colmatage étanche
(Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)

Enrochements
(Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)

Argile
(Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)

Talus
(Zone de rétention)

Descentes d'eau
(Zone de rétention)

Ouvrage de fuite

Complexe d'étanchéité

Assainissement

Désordres & Interventions

11. Talus :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Talus

Talus 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Longueur (m)

Hauteur min (m)

Hauteur max (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Talus 1

(Zone de rétention > Talus)

Ravinement
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Végétation
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Glissement
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise de ravine
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Entretien de la végétation
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Enrochement en pied
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise totale
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise partielle
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Descentes d'eau
(Zone de rétention)

Ouvrage de fuite

Désordres & Interventions

12. Descente d'eau :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Descentes d'eau

Descentes d'eau 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Structure Descente avec brise-jet

matériau

Largeur (m)

Longueur (m)

Profondeur (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Descente avec brise-jet

(Zone de rétention > Descentes d'eau)

Éléments descellés
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Erosion régressive
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Ravinement
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Béton affaîssé/abîmé
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Envasement
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Nettoyer/curer
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Reprise partielle
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Reprise totale
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Mise en place d'enrochements en sortie
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Mise en oeuvre de béton
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Désordres & Interventions

13. Cloison siphonide :

15:33 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Cloison siphonide

Cloison siphonide 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

15:34 CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cloison siphonide
(Ouvrage de fuite)

Cloison siphonide 1
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide)

Grille abimée
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Grille absents
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Présence d'embâcles
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Autres désordres
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Orifice de fuite
(Ouvrage de fuite)

Désordres & Interventions

14. Orifice de fuite :

15:48 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Orifice de fuite

Orifice de fuite 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Diamètre (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

17:07 CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Orifice de fuite
(Ouvrage de fuite)

Orifice de fuite 1
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite)

Partiellement obstrué
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Obstrué
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Vanne ou clapet de confinement
(Ouvrage de fuite)

Canalisation de fuite
(Ouvrage de fuite)

Cadenas / fermeture
(Ouvrage de fuite)

Désordres & Interventions

15. Vannes ou clapets de confinement :

16:20 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement

Vanne ou clapet de confinement

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Structure Vanne guillotine / pelle

matériau

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

16:21 CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Vanne guillotine / pelle
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement)

Difficile à manoeuvrer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Blocage total
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Absence de chaîne
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Absence de clé de manoeuvre
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Graisser
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Canalisation de fuite
(Ouvrage de fuite)

Désordres & Interventions

16. Canalisation de fuite :

Description

Désordres & Interventions

17. Cadenas / fermeture :

Description


Désordres & Interventions

18. Exutoire :


Description

Désordres & Interventions

19. Membrane :




Description



Désordres & Interventions

20. Accroche terre :




Description



Désordres & Interventions

21. Events :



Description



Désordres & Interventions

22. By pass :

Assainissement > By-pass
By-pass 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Assainissement > By-pass
By-pass 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Difficile à manoeuvrer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Absence de chaîne
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Absence de clé de manoeuvre
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Nettoyer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Curer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Graisser
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Hydrocurer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Reprendre
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Remplacer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Décanteur/déshuileur
(Assainissement)

Ajouter

Désordres & Interventions

23. Décanteur / déshuileur :

Assainissement > Décanteur/déshuileur
Décanteur/déshuileur 1

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Assainissement > Décanteur/déshuileur
Décanteur/déshuileur 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Encombrement partiel
(Assainissement > Décanteur/déshuileur > Décanteur/déshuileur 1)

Encombrement total
(Assainissement > Décanteur/déshuileur > Décanteur/déshuileur 1)

Hydrocurer
(Assainissement > Décanteur/déshuileur > Décanteur/déshuileur 1)

Reprendre
(Assainissement > Décanteur/déshuileur > Décanteur/déshuileur 1)

Remplacer
(Assainissement > Décanteur/déshuileur > Décanteur/déshuileur 1)

Décanteur/déshuileur
(Assainissement)

Ajouter

Avaloirs connectés
(Assainissement)

Canalisations d'entonnement
(Assainissement)

Ajouter

Désordres & Interventions

24. Avaloirs connectés :

Assainissement > Avaloirs connectés
Avaloirs connectés 1

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Assainissement > Avaloirs connectés
Avaloirs connectés 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Supprimer

Encombrement partiel
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)

Encombrement total
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)

Déscellement
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)

Hydrocurer
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)

Reprendre
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)

Remplacer
(Assainissement > Avaloirs connectés > Avaloirs connectés 1)


Avaloirs connectés
(Assainissement)

Canalisations d'entonnement
(Assainissement)


Ajouter

Désordres & Interventions

25. Canalisations d'entonnement :



Description



Désordres & Interventions

PILOTE BASSINS V4(25/02/2020) ➔ V5(05/03/2020)

1. L'objet « Piste périphérique » devient « Piste d'entretien » avec 2 types de structure « Piste périphérique » et « Piste interne »
2. Prise en compte des désordres exprimés dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis
3. Prise en compte des interventions exprimées dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis
4. Pour les interventions :
 - Prise en compte des unités exprimées dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis et, en l'absence de celles-ci, proposition d'unités (à confirmer par vous)
 - Prise en compte de prix unitaires fictifs (à modifier en fonction de vos indications)

PILOTE BASSINS V3(24/02/2020) ➔ V4(25/02/2020)

1. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Zone de rétention »
 - Volume mort
 - Volume utile
 - Cavités/effondrement
 - Talus
 - Descente d'eau
 2. Suppression du modèle de désordre « Cavités/Effondrement » sur les objets « Volume Mort » et « Volume Utile »
-

PILOTE BASSINS V2(19/01/2019) ➔ V3(24/02/2020)

1. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Abords »
 - Portail
 - Serrure/cadenas
 - Panneau / plaquette
 - Clôture
 - Piste périphérique
 - Rampe
 2. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Zone de rétention »
 - Volume mort
 - Volume utile
 - Talus
 - Descente d'eau
 3. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Ouvrage de fuite »
 - Cloison siphonide
 - Orifice de fuite
 - Vanne ou clapet de confinement
 - Canalisation de fuite
 - Exutoire
 4. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Complexe d'étanchéité »
 - Membrane
 - Accroche terre
 - Événements
 5. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Assainissement »
 - By-pass
 - Décanteur/ déshuileur
 - Avaloirs connectés
 - Canalisations d'entonnement
-