

Notes de présentation


PILOTE VISITES CONTRÔLE PRESTATAIRE V3 (03/01/2023)

Ce nouveau PV de visite constitue une évolution de la version du PV en place actuellement sur le serveur de production.


Dans le cadre de sa mise en place, il sera souhaitable de vérifier / mettre au point la description de chaque ouvrage : Chaussée, Corniche, Dispositif de Retenue, Joint de chaussée, Trottoir pour les équipements, ainsi que Ancrage, Appareil d'appui, Pylône pour la structure.

1. Désordres →

- La liste des désordres est inchangée pour les éléments *Buse, Cadre, Mur, Culée, Pile, Tablier* ainsi que pour les regroupements *Chaussée, Trottoirs, Dispositifs de sécurité, Joints de chaussée, Quarts de cône – Talus, Évacuation des eaux, Raccordement à l'ouvrage, Divers* :




Liste des désordres pour l'élément « Quarts de cône – Talus »




Liste des désordres pour un élément « Mur »

- Les notes des désordres sont numérisées : 1, 2, 3, 4 et 5.
- Les notes maximales remontent dans l'arborescence.


2. Équipements → Introduction des 5 éléments *Chaussée*, *Corniche*, *Dispositif de Retenue*, *Joint de chaussée*, *Trottoir* :




Éléments « Chaussée » dans le regroupement Chaussée




Éléments « Corniche » dans le regroupement Corniches



Éléments « Dispositif de retenue » dans le regroupement Dispositifs de sécurité




Éléments « Joint de chaussée » dans le regroupement Joints de chaussée




Éléments « Trottoir » dans le regroupement Trottoirs


3. Structure → Introduction des 3 éléments *Ancrage*, *Appareil d'appui*, *Pylône* :



Élément « Ancrage » dans élément « Pylône »



Élément « Appareil d'appui » dans élément « Culée »



Élément « Pylône » dans élément « Pile »