

Notes d'évolution

PILOTE EC-PONT-V4 (31/08/2023)

► Ajout d'indications dans la description selon les fiches d'entretien du référentiel route durable

1. Végétation :

- **Description :** Remplacement de « Nettoyage des abords de l'ouvrage présente sur et aux abords de l'ouvrage » par « Élimination de la végétation présente sur et aux abords de l'ouvrage suivant la fiche N°1 du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The title bar is blue with a back arrow, a location icon, and the text '82 / PONT DE VIMBELLE'. Below the title bar, there are links for '< Element précédent' and 'Element suivant >'. The main section is titled 'Végétation' with the subtitle 'Entretien courant'. Below this, there are two input fields for 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Élimination de la végétation présente sur et aux abords de l'ouvrage suivant la fiche N°1 du guide entretien courant route durable'. At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- **Modification du contrôle « Sous et sur le pont » :**

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The title bar is blue with a back arrow, a location icon, and the text '82 / PONT DE VIMBELLE'. Below the title bar, there are links for '< Element précédent' and 'Element suivant >'. The main section is titled 'Sous et sur le pont' with the subtitle 'Entretien courant > Végétation'. Below this, there are two input fields for 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Observations' field contains the text: '0-> Réalisé; 1 -> Prévu; 2 -> CDOA'. At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur les contrôles « Maçonnerie du pont », « Talus » et « Élagage, abattage d'arbres »

2. Assainissement ouvrage et abords :

- **Description :** Remplacement de « Enlèvement de tout dépôt gênant l'écoulement des eaux » par « Enlèvement de tout dépôt gênant l'écoulement des eaux avec réparation et/ou création d'OA de collecte suivant les fiches N°2 et 3 du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The form is titled 'Assainissement ouvrage et abords' with the subtitle 'Entretien courant'. It features a navigation bar at the top with '< Element précédent' and 'Element suivant >'. Below the title, there are input fields for 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Enlèvement de tout dépôt gênant l'écoulement des eaux avec réparation et/ou création d'OA de collecte suivant les fiches N°2 et 3 du guide entretien courant route durable.' At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- **Ajout du contrôle « Culées, sommiers » :**

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The form is titled 'Culées, sommiers' with the subtitle 'Entretien courant > Assainissement ouvrage et abords'. It features a navigation bar at the top with '< Element précédent' and 'Element suivant >'. Below the title, there are input fields for 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Observations' field contains the text: '0-> Réalisé ; 1 -> Prévu; 2 -> CDOA'. At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur les contrôles « Saignées, Ouvrages de collecte » et « Descentes d'eau, exutoires »

3. Lit cours d'eau :

- **Description :** Ajout d'une description « Permettre le libre écoulement des eaux avec l'évacuation des éventuels obstacles. Fiche N°6 du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The form is titled 'Lit cours d'eau' with the subtitle 'Entretien courant'. It features a 'Note' field, a 'Sécurité' field, and a text input for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Permettre le libre écoulement des eaux avec l'évacuation des éventuels obstacles. Fiche N°6 du guide entretien courant route durable'. At the bottom, there is a button labeled 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur les contrôles « Embâcles » et « Dépôts et atterrissements sous ouvrage »

4. Entretien maçonnerie :

- **Description :** Ajout d'une description « Réfection des épaufrures du béton des bordures. Rescellement de bordure Mortier des trottoirs. Piquage et Rejointoiement localisé hors d'eau rescellement de moellon reprise localisé. Fiches N°12 A et B du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The form is titled 'Entretien maçonnerie' with the subtitle 'Entretien courant'. It features a 'Note' field, a 'Sécurité' field, and a text input for 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Réfection des épaufrures du béton des bordures. Rescellement de bordure Mortier des trottoirs. Piquage et Rejointoiement localisé hors d'eau rescellement de moellon reprise localisé. Fiches N°12 A et B du guide entretien courant route durable'. At the bottom, there is a button labeled 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur le contrôle « Reprise de maçonnerie »

5. Parapets Garde-corps :

- **Description :** Ajout d'une description « Vérifier les fixations des supports de Garde-corps et dispositifs de retenue, les alignements, l'érosion des mortiers de scellement Graissage de la boulonnerie et poser de cabochons d'ancrage. Fiche N°10 du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The title bar is blue with a back arrow on the left and a user icon on the right. Below the title bar, there are links for '< Element précédent' and 'Element suivant >'. The main heading is 'Parapets Garde-corps' with the subtitle 'Entretien courant'. Below this, there are two input fields labeled 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area labeled 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Vérifier les fixations des supports de Garde-corps et dispositifs de retenue, les alignements, l'érosion des mortiers de scellement Graissage de la boulonnerie et poser de cabochons d'ancrage Fiche N°10 du guide entretien courant route durable'. At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur le contrôle « Fixations supports boulonnerie »

6. Chaussée, trottoirs :

- Libellé modifié
- **Description :** Ajout d'une description « Réparation nid de poule. Rescellement bordure, caniveau. Balayage et évacuation du rejet. Balayage des joints de chaussée Fiches N°4 et 7 du guide entretien courant route durable »

The screenshot shows a mobile application interface for '82 / PONT DE VIMBELLE'. The title bar is blue with a back arrow on the left and a user icon on the right. Below the title bar, there are links for '< Element précédent' and 'Element suivant >'. The main heading is 'Chaussée, trottoirs' with the subtitle 'Entretien courant'. Below this, there are two input fields labeled 'Note' and 'Sécurité', followed by a text area labeled 'Ajouter un commentaire...'. The 'Description' field contains the text: 'Réparation nid de poule. Rescellement bordure, caniveau. Balayage et évacuation du rejet. Balayage des joints de chaussée Fiches N°4 et 7 du guide entretien courant route durable'. At the bottom, there is a camera icon and the text 'Ajouter une photo'.

- Pas de modification sur les contrôles « Reprises localisées, revêtement » et « Joints de chaussée »

7. Autres :

- Libellé modifié
- **Description** : Ajout d'une description « Entretien et contrôle de la signalisation, des candélabres et des réseaux. Fiches N°9 et 10 du guide entretien courant route durable »

82 / PONT DE VIMBELLE

< Element précédent

Autres
Entretien courant

Note Sécurité

Description


Entretien et contrôle de la signalisation, des candélabres et des réseaux. Fiches N°9 et 10 du guide entretien courant route durable

Ajouter une photo

PILOTE EC-PONT-V3 (12/12/2022)

1. Modification du PV de visite

- Remplacement de « Ecoulement des eaux » par « **Assainissement ouvrage et abords** »
- Remplacement de « Caniveaux » par « **Saignées, Ouvrages de collecte** »
- Ajout de « **Réseaux sur ouvrage** »




PILOTE EC-PONT-V2 (05/08/2022)

1. La notation

La notation basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » est conservée.


2. Le PV de visite

Suppression des Trottoirs – Bordures et des Fossés :




3. Les désordres


- Les désordres de la Végétation :




- Les désordres de l'Ecoulement des eaux :




- Les désordres du Lit cours d'eau :



- Les désordres de l'Entretien maçonnerie :




- Les désordres des Parapets Garde-corps :



PILOTE ENTRETIEN COURANT (06/07/2022)

4. Le pilote concerne le domaine des Ponts



Cartographie des Ponts

Pilotage Entretien Annuel							
à faire (24)				en cours	terminées	téléchargées	post-remises
annulées							
Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR	
	81	PONT DE MENAUD élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD23	7+0800	
	82	PONT DE VIMBELLES	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD23	8+0600	
	83	PONT NOIR élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	23+0420	
	84	PONT NEUF élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	24+0900	
	85	buse DE VEYRIERE	Pont Entretien courant	2 Buse béton	RD26	32+0650	
	85-1	pont de veyrière sur délaissé	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD26	32+0200	

Liste des Ponts

5. La page ouvrage

82 / PONT DE VIMBELLE

Terminer
Annuler

21/SEP/2021

Type de visite **Entretien courant**

Voie **RD23 | PR 8+0600**

Canton **11 NAVES**

Commune **BAR**

Gestionnaire **03 C.E.R. CORREZE**

Dernière IDP **26/10/2021**

GPS

Dernière modification

Dernier téléchargement

Conditions de la visite

Conditions atm.

Température (°C)

Précipitations (J-)

Date **06/07/2022**

Commentaire

Intervenants

Moyens

Détails

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage du Pont de Vimbelle

93 | PONT DE LETANG TREFFY

Terminer

Annuler

Type de visite

Entretien courant

Voie

RD32EZ | PR 0+0700

Canton

7 EGLETONS

Commune

CHAUMEIL

Gestionnaire

03 C.E.R. CORREZE

Dernière IDP

17/09/2019

GPS

Dernière modification

Dernier téléchargement

Conditions de la visite

Conditions atm.

Température (°C)

Précipitations (J-)

Date

06/07/2022

Commentaire

Intervenants

Moyens

Détails


Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage du Pont de l'étang de Treffy

6. Le PV de visite

Le PV de visite est le même quelque soit le type d'ouvrage : pont voûte, cadre, buse, etc.




Arborescence du PV de visite

7. La notation

La notation est basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » :

- EC1 pour « Réalisé » :




- EC2 pour « Prévu » :




- EC3 pour « CDOA » :






Choix de la note



PV renseigné avec notes

8. L'arborescence des désordres


- La végétation :




- L'écoulement des eaux :



- L'hydraulique :




- L'entretien maçonnerie :




- Le parapet garde-corps :



- Les trottoirs et bordures :



- La chaussée :



- Les fossés :

