

Notes d'évolutions

PILOTE BASSINS V6(17/03/2020) ➔ V7(03/02/2022)

1. Prise en compte des éléments Surverses Internes et Externes :

- Dans la rubrique « zone de rétention » :

surverse externe	Béton Terre Éléments préfabriqués Enrochements Gabions Canalisation Autre	note note sécurité commentaire Largeur (m) Hauteur (m) Diamètre (m)	éléments descellés érosion régressive ravinement béton affaïssé / abimé envasement végétation	nettoyer / curer reprise partielle reprise totale mise en place d'enrochements en sortie (m3) mise en œuvre de béton
------------------	---	--	--	--

- Dans la rubrique « ouvrage de fuite » :


Surverse interne	voile regard à grille	note note sécurité commentaire Largeur (m) Hauteur (m) diamètre (m)	partiellement obstruée obstruée	nettoyer hydrocurer reprendre remplacer
------------------	--------------------------	--	------------------------------------	--

2. Ouvrage de fuite / Surverse interne / Regard à grille :


Description

Désordres & Interventions

3. Zone de rétention / Surverse externe / Canalisation :



Description




Désordres & Interventions


PILOTE BASSINS V5(05/03/2020) ➔ V6(17/03/2020)

Prise en compte de la spécification exprimée dans le fichier structure TWS V4 remarques SH.xlsx :

1. Portail :



Description



Désordres & Interventions

2. Serrure cadenas :

Abords > Serrure/cadenas
CLER_YVET_131E_01
Serrure/cadenas 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

- 1= L'objet est en bon état apparent
- 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
- 3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Serrure/cadenas
CLER_YVET_131E_01
Serrure/cadenas 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Serrure/cadenas 1

Absence de dispositif de fermeture

Dysfonction du barillet

Dysfonction du cadenas

Rouille

Blocage total

Absence de clés

Equiper

Graisser

Remplacer

Ajouter cadenas ou système de fermeture

Supprimer

Désordres & Interventions

3. Panneau d'identification / plaquette :

Abords > Panneau/plaquette
CLER_YVET_131E_01
Panneau/plaquette 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

- 1= L'objet est en bon état apparent
- 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
- 3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Panneau/plaquette
CLER_YVET_131E_01
Panneau/plaquette 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Panneau/plaquette 1

Absence de panneau

Abîmé

Illisible

Fixation

Remplacer

Nettoyer

Régler

Fixer

Ajouter

Désordres & Interventions

4. Clôture :

Abords > Clôture
Clôture 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Clôture
Clôture 1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Clôture (Abords)

Ajouter

Supprimer

- Végétation (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Poteau cassé (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Poteau déscellé (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Grillage/fil détendu (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Grillage/fil abimé ou troué (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Entretien de la végétation (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Reprise ponctuelle (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Reprise complète (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Remplacer poteau (Abords > Clôture > Clôture 1)
- Resceller poteau

Désordres & Interventions

5. Piste périphérique :

Abords > Piste d'entretien
Piste périphérique

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Structure

Piste périphérique

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

Abords > Piste d'entretien
Piste périphérique

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Piste périphérique (Abords > Piste d'entretien)

Supprimer

- Ornières (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Erosion/ravines (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Végétation (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Reprise ponctuelle (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Reprise complète (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Débroussaillage (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Elagage/coupe d'arbres (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)
- Dessouchage (Abords > Piste d'entretien > Piste périphérique)

Rampe (Abords)


Ajouter

Zone de rétention


Désordres & Interventions

Remarque : Le champ « Nombre » ne figure pas dans la description : on peut en effet ajouter autant de pistes périphériques que nécessaire.

6. Piste interne :




Description




Désordres & Interventions

Remarque : Le champ « Structure » ne peut être supprimé.

7. Rampe :



Description



Désordres & Interventions

8. Volume mort :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Volume mort

Volume mort 1

Note

Sécurité

Volume (m3)

Description

1= L'objet est en bon état apparent

2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction

3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Volume mort 1 (Zone de rétention > Volume mort)

Supprimer

- Boues/limons (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Embâcles (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Déchets divers (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Végétation (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Cavité/effondrement (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Curage partiel (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Curage complet (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Entretien de la végétation (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Elagage/Coupe d'arbre (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)
- Dessouchage (Zone de rétention > Volume mort > Volume mort 1)

Désordres & Interventions

9. Volume utile :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Volume utile

Volume utile 1

Note

Sécurité

Volume (m3)

Description

1= L'objet est en bon état apparent

2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction

3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Volume utile 1 (Zone de rétention > Volume utile)

Supprimer

- Boues/limons (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Embâcles (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Déchets divers (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Végétation (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Cavité/effondrement (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Curage partiel (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Curage complet (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Entretien de la végétation (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Elagage/Coupe d'arbre (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)
- Dessouchage (Zone de rétention > Volume utile > Volume utile 1)

Désordres & Interventions

10. Cavité / effondrement :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Cavités/effondrement

Cavités/effondrement 1

Note

Sécurité

Diamètre (m)

Profondeur (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent

2= L'objet n'est pas en bon état

3= L'objet est en mauvais état

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cavités/effondrement 1 (Zone de rétention > Cavités/effondrement)

Ajouter

- Dégradations (Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)
- Amenagement filtrant (Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)
- Colmatage étanche (Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)
- Enrochements (Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)
- Argile (Zone de rétention > Cavités/effondrement > Cavités/effondrement 1)
- Talus (Zone de rétention)
- Descentes d'eau (Zone de rétention)
- Ouvrage de fuite
- Complexe d'étanchéité
- Assainissement

Désordres & Interventions

11. Talus :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Talus

Talus 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Longueur (m)

Hauteur min (m)

Hauteur max (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Talus 1
(Zone de rétention > Talus)

Supprimer

Ravinement
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Végétation
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Glissement
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise de ravine
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Entretien de la végétation
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Enrochement en pied
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise totale
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Reprise partielle
(Zone de rétention > Talus > Talus 1)

Descentes d'eau
(Zone de rétention)

Ajouter

Ouvrage de fuite

Désordres & Interventions

12. Descente d'eau :

CLER_YVET_131E_01

Zone de rétention > Descentes d'eau

Descentes d'eau 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Structure
Descente avec brise-jet

matériau

Largeur (m)

Longueur (m)

Profondeur (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Descente avec brise-jet
(Zone de rétention > Descentes d'eau)

Supprimer

Éléments descellés
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Erosion régressive
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Ravinement
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Béton affaibli/abîmé
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Envasement
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Nettoyer/curer
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Reprise partielle
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Reprise totale
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Mise en place d'enrochements en sortie
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Mise en oeuvre de béton
(Zone de rétention > Descentes d'eau > Descente avec brise-jet)

Désordres & Interventions

13. Cloison siphonide :

CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Cloison siphonide

Cloison siphonide 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cloison siphonide
(Ouvrage de fuite)

Ajouter

Cloison siphonide 1
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide)

Supprimer

Grille abîmée
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Grille absente
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Présence d'embâcles
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Autres désordres
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Cloison siphonide > Cloison siphonide 1)

Orifice de fuite
(Ouvrage de fuite)

Ajouter

Désordres & Interventions

14. Orifice de fuite :

15:48 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Orifice de fuite

Orifice de fuite 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Diamètre (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

17:07 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Orifice de fuite

Orifice de fuite 1

Partiellement obstrué
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Obstrué
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Orifice de fuite > Orifice de fuite 1)

Vanne ou clapet de confinement
(Ouvrage de fuite)

Canalisation de fuite
(Ouvrage de fuite)

Cadenas / fermeture
(Ouvrage de fuite)

Désordres & Interventions

15. Vannes ou clapets de confinement :

16:20 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement

Vanne ou clapet de confinement

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Structure

matériau

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

16:21 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement

Vanne guillotine / pelle

Difficile à manoeuvrer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Blocage total
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Absence de chaîne
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Absence de clé de manoeuvre
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Nettoyer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Graisser
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Reprendre
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Remplacer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Canalisation de fuite
(Ouvrage de fuite)

Désordres & Interventions

16. Canalisation de fuite :

17:08 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite

Canalisation de fuite 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Diamètre (m)

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

16:22 CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite

Canalisation de fuite 1

Hydrocurer
(Ouvrage de fuite > Vanne ou clapet de confinement > Vanne guillotine / pelle)

Partiellement obstruée
(Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite > Canalisation de fuite 1)

Obstruée
(Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite > Canalisation de fuite 1)

Reprise partielle
(Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite > Canalisation de fuite 1)

Reprise totale
(Ouvrage de fuite > Canalisation de fuite > Canalisation de fuite 1)

Cadenas / fermeture
(Ouvrage de fuite)

Exutoire
(Ouvrage de fuite)

Complexe d'étanchéité

Assainissement

Désordres & Interventions

17. Cadenas / fermeture :

CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture

Cadenas / fermeture 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Cadenas / fermeture 1 (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture)

Supprimer

- Absence de dispositif de fermeture (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Dysfonction du barillet (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Dysfonction du cadenas (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Rouille (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Blocage total (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Absence de clés (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Equiper (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Graisser (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Remplacer (Ouvrage de fuite > Cadenas / fermeture > Cadenas / fermeture 1)
- Ajouter cadenas ou système de fermeture

Désordres & Interventions

18. Exutoire :

CLER_YVET_131E_01

Ouvrage de fuite > Exutoire

Exutoire 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Exutoire 1 (Ouvrage de fuite > Exutoire)

Ajouter

Supprimer

- Obstrué (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Partiellement obstrué (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Nettoyer (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Curer (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Hydrocurer (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Reprendre (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Remplacer (Ouvrage de fuite > Exutoire > Exutoire 1)
- Complexe d'étanchéité
- Assainissement

Désordres & Interventions

19. Membrane :

CLER_YVET_131E_01

Complexe d'étanchéité > Membrane

Membrane 1

Commentaire...

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Membrane 1 (Complexe d'étanchéité > Membrane)

Ajouter

Supprimer

- Membrane arrachée (Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)
- Membrane percée (Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)
- Membrane soumise aux UV (Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)
- Reprise partielle (Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)
- Reprise totale (Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)
- Accroche terre (Complexe d'étanchéité)
- Events (Complexe d'étanchéité)
- Assainissement

Désordres & Interventions

20. Accroche terre :

CLER_YVET_131E_01
Accroche terre 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01
Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Membrane soumise aux UV
(Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)

Reprise partielle
(Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)

Reprise totale
(Complexe d'étanchéité > Membrane > Membrane 1)

Accroche terre
(Complexe d'étanchéité)

Accroche terre 1
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre)

Accroche terre arraché
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Glissement
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Reprise partielle
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Reprise totale
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Events
(Complexe d'étanchéité)

Assainissement

Désordres & Interventions

21. Events :

CLER_YVET_131E_01
Events 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01
Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Accroche terre 1
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre)

Accroche terre arraché
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Glissement
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Reprise partielle
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Reprise totale
(Complexe d'étanchéité > Accroche terre > Accroche terre 1)

Events
(Complexe d'étanchéité)

Events 1
(Complexe d'étanchéité > Events)

Events abimés
(Complexe d'étanchéité > Events > Events 1)

Reprise partielle
(Complexe d'étanchéité > Events > Events 1)

Reprise totale
(Complexe d'étanchéité > Events > Events 1)

Assainissement

Désordres & Interventions

22. By pass :

CLER_YVET_131E_01
By-pass 1

Note

Sécurité

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01
Rechercher...

Tous Avec notes / photos

By-pass 1
(Assainissement > By-pass)

Difficile à manoeuvrer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Absence de chaîne
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Absence de clé de manoeuvre
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Nettoyer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Curer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Graisser
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Hydrocurer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Reprendre
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Remplacer
(Assainissement > By-pass > By-pass 1)

Décanteur/déshuileur
(Assainissement)

Désordres & Interventions

23. Décanteur / déshuileur :

CLER_YVET_131E_01

Assainissement > Décanteur/déshuileur

Décanteur/déshuileur 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent

2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction

3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Reprendre

Remplacer

Décanteur/déshuileur

Décanteur/déshuileur 1

Encombrement partiel

Encombrement total

Hydrocurer

Reprendre

Remplacer

Avaloirs connectés

Canalisations d'entonnement

Désordres & Interventions

24. Avaloirs connectés :

CLER_YVET_131E_01

Assainissement > Avaloirs connectés

Avaloirs connectés 1

Note

Sécurité

Commentaire...

Nom

Description

1= L'objet est en bon état apparent

2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction

3= L'objet ne remplit plus sa fonction

Description

CLER_YVET_131E_01

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Reprendre

Remplacer

Avaloirs connectés

Avaloirs connectés 1

Encombrement partiel

Encombrement total

Déscellement

Hydrocurer


Reprendre

Remplacer


Canalisations d'entonnement

Désordres & Interventions

25. Canalisations d'entonnement :



Description



Désordres & Interventions

PILOTE BASSINS V4(25/02/2020) ➔ V5(05/03/2020)

1. L'objet « Piste périphérique » devient « Piste d'entretien » avec 2 types de structure « Piste périphérique » et « Piste interne »
2. Prise en compte des désordres exprimés dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis
3. Prise en compte des interventions exprimées dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis
4. Pour les interventions :
 - Prise en compte des unités exprimées dans le fichier « structure TWS V2.xlsx » transmis et, en l'absence de celles-ci, proposition d'unités (à confirmer par vous)
 - Prise en compte de prix unitaires fictifs (à modifier en fonction de vos indications)

PILOTE BASSINS V3(24/02/2020) ➔ V4(25/02/2020)

1. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Zone de rétention »
 - Volume mort
 - Volume utile
 - Cavités/effondrement
 - Talus
 - Descente d'eau
2. Suppression du modèle de désordre « Cavités/Effondrement » sur les objets « Volume Mort » et « Volume Utile »

PILOTE BASSINS V2(19/01/2019) ➔ V3(24/02/2020)

1. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Abords »
 - Portail
 - Serrure/cadenas
 - Panneau / plaquette
 - Clôture
 - Piste périphérique
 - Rampe
 2. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Zone de rétention »
 - Volume mort
 - Volume utile
 - Talus
 - Descente d'eau
 3. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Ouvrage de fuite »
 - Cloison siphonide
 - Orifice de fuite
 - Vanne ou clapet de confinement
 - Canalisation de fuite
 - Exutoire
 4. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Complexe d'étanchéité »
 - Membrane
 - Accroche terre
 - Événements
 5. Modification de l'arborescence sous-jacente au nœud « Assainissement »
 - By-pass
 - Décanteur/ déshuileur
 - Avaloirs connectés
 - Canalisations d'entonnement
-