



Modifier un ouvrage dans OASIS-WEB

Contenu

_		
AVAI	NT-PROPOS	1
1.	ÉDITER UN OUVRAGE	2
2.	Modifier les caractéristiques de l'ouvrage	5
3.	MODIFIER LA POSITION DE L'OUVRAGE	D
3.1 3.2	À PARTIR DU PANNEAU GÉNÉRAL DE L'OUVRAGE) 1
4.	MODIFIER/AJOUTER PHOTOS ET AUTRES DOCUMENTS DE L'OUVRAGE	2
4.1 4.2 4.3	LES PHOTOS	3 5 6
5.	AJOUTER DES VISITES ET ACTIONS À L'OUVRAGE	7

Avant-propos

Afficher dans la carte les ouvrages sur lesquels on désire travailler en utilisant les possibilités de recherches, les choix d'affichage et les thématiques pour affiner votre espace de travail, et surtout procéder à une présélection d'ouvrages.

Se référer au besoin aux documentations mises à disposition sur le site internet de TWS et notamment à la notice « OASIS-WEB Utilisation générale »

<u>Remarque</u> : Si une fonction ou un bouton documenté ici n'est pas présent, c'est que vous ne disposez pas des droits suffisants pour l'utiliser. Rapprochez-vous de l'administrateur OASIS.





1.Éditer un ouvrage



- Les ouvrages en présélection sont affichés dans l'interface :

- Pour éditer un ouvrage :
 - o Repérez-le sur la carte,
 - Et cliquez dessus :







- Le détail de l'ouvrage s'est affiché à gauche de l'interface : il est composé d'une photo de l'ouvrage et de ses principales informations regroupées par blocs :
 - La photo de l'ouvrage est associée aux boutons d'accès aux photos et autres documents de l'ouvrage :



- La présence de tel ou tel autre bloc d'information est fonction du paramétrage.
- Les informations y sont regroupées selon leur type :
 - ✓ Informations sur l'ouvrage : générales et administratives, structurelles, équipements de l'ouvrage, exploitation et environnement ;
 - ✓ Détail et historique des indices : indice d'état, indice fonctionnel, indice de gravité ;
 - ✓ Détail et historique des commentaires ;
 - ✓ Détail et historique des visites, défauts, actions, opérations.
- et toutes n'apparaissent pas directement : Pour développer chaque groupe d'informations et voir la suite des données, il faut cliquer dans le bloc concerné.
- Si nécessaire, faites défiler le panneau pour voir la suite des blocs d'informations.

• Les boutons d'affichage [Zoom +], [Zoom -] et [Street view], et de localisation sont affichés au niveau de l'ouvrage :







- Pour modifier le niveau d'affichage :
 - ✓ Boutons [Zoom +] et [Zoom -] pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom.
 - ✓ Pointeur [Street view] pour accéder directement à l'ouvrage en plan rapproché (niveau photo) dans ©GoogleMap :



Avant de revenir sur OASIS, fermez l'onglet ©GoogleMap.

- Pour modifier la position de l'ouvrage, si vous y êtes autorisé :
 - ✓ avec le bouton de Localisation :



- Les commandes de gestion de l'ouvrage sont accessibles à partir du bouton [Outils] situé en haut à droite dans le panneau latéral :
 - Cliquez dans le bouton [Outils] :







o Pour lister les commandes disponibles :



2. Modifier les caractéristiques de l'ouvrage

- Cliquez dans un bloc [Général], [Ouvrage], [Exploitation], etc.



o pour éditer les informations associées.





÷	- Général						
Modifier							
Nom (*)		Identifiant (*)					
Constructeur	EE DE LIMEE	Catégorie (*)	RDMR				
Année de	1958	Aménagement					
construction		Sous aménagement					
Convention		Propriétaire (*)					
Gestionnaire (*)	ATREATITE REPORT	Type de structure (*)	Pont à poutres				
Commune1 (*)		Structure (*)	Poutres sous chaussée en béton				
Commune2		Materiau (*)	Béton léger armé				
Canton (*)		Longueur(m) (*)	11.1				
🖃 GPS		Largeur totale (m) (*)					
Latitude	44,622466606806666	Ouverture (m) (*)	9.8				
Longitude	6.209421060413177	Obstacle franchi (*)	cours d'eau				
Voie portée (*)	1910-19	E Localisation sur vo	pie franchie				
Localisation sur vo	pie portée	Point de localisation	axe				
pr (*)	7	Variable 1					
abs (*)	551	Pont-test	Oui Non				
Commentaire		Itinéraire					
commentance		PR fin					
Altitude	1348		·				
PR début							
dev	🔍 Oui 🔍 Non						
Variable 2							

- Cliquez dans le bloc [Général] pour éditer les informations générales de l'ouvrage :

Ici, un exemple de panneau général pour un pont







- Cliquez dans le bloc [Ouvrage] pour éditer les informations structurelles :

Arbre déplié



Culée avec photo issue de la dernière visite





- Cliquez dans le bloc [IF] pour éditer les informations fonctionnelles :



- Cliquez dans le bloc [Exploitation] pour éditer les informations d'exploitation :

← Exploitation						
Modifier						
 Capacité portante 		MJA (véh/jour)				
Poids total limite (t)		Trafic PL (PL/jour)				
Poids au ml limite (t)	0.0	 Divers environnement 				
Longueur limite (m)		Urbanisation	Rural			
Convoi militaire autorisé		Eclairage dessus	🗆 Oui 🖲 Non			
 Types convois autorisés 		Eclairage dessous	🗆 Oui 🖲 Non			
Types convois refusés		Repère NGF	🖲 Oui 🗆 Non			
Commentaire	[Ecran anti-bruit	🗆 Oui 🖲 Non			
Commentaire		Site classé	🔾 Oui 🖲 Non			
Déveration possible	Oui Nan	Site protege	Oui Non			
Limite toppage affichée						
Limite tonnage par défaut		Commentaire	2 Dopàro NGE			
		connentance	2 Reperender			
Risques natureis					11	
Sismiscite						
Conditions PPR	inconnu	Point de localisation	axe			
Conditions de vent		Variable 1				
Conditions de crues	inconnu	Pont-test	Oui Non			
Contexte environnementa	l	Itineraire				
Topographie	Vallée	PR fin				
Géotechnique	inconnu					
Hydraulique	torrentiel					
Classe d'environnement	3					
IDP						
Commentaire						

- Utilisez le bouton [Modifier] mis à votre disposition :

Modifier

o pour modifier les informations affichées.





- Certaines informations sont à choisir dans une liste prédéfinie, comme la structure par exemple :
 - Vous cliquerez alors dans la flèche à droite du champ pour en afficher la liste et choisir une valeur :



- D'autres sont à saisir dans des Éditeurs de texte, comme la longueur de l'ouvrage par exemple :
 - Vous cliquerez dans l'éditeur pour entrer la valeur ou le texte adéquat :

Type de structure	~
Structure	POUTRES SS CHAUSSEE+C V
Materiau	BETON ARME 🗸
Longueur(m)	10.5
Largeur totale (m)	6.6
Ouverture (m)	3.9

- D'autres encore sont à renseigner à l'aide de cases-à-cocher :
 - Vous cocherez ou décocherez selon le cas la case correspondant à votre choix :

ouvrage_test	🔿 Oui 🖲 Non
Genre structure	P.I.
Ouvragetest2014	⊖ Oui Non

- Vous cliquerez ensuite dans [Valider] :

Valider / Annuler

- Pour valider les modifications apportées au formulaire et fermer le mode [Modification].
- Ou dans [Annuler] pour fermer le mode [Modification] sans sauver les modifications apportées au formulaire.





3. Modifier la position de l'ouvrage

Plusieurs possibilités pour modifier la position d'un ouvrage :

- Modifier ses coordonnées PR+abscisse ou GPS à partir du panneau Général de l'ouvrage
- Modifier ses coordonnées GPS ou déplacer l'ouvrage sur la carte à partir du bouton de localisation de l'ouvrage affiché au niveau de son icône sur la carte.

3.1 À partir du panneau Général de l'ouvrage



- Cliquez dans un bloc [Général] de l'ouvrage :

- Puis dans le bouton [Modifier] :

Modifier

Dans la partie localisation :







 Vous pouvez utiliser les éditeurs de texte pour modifier la localisation GPS ou PR+abscisse sur voie portée ou franchie.

3.2 À partir du bouton de Localisation de l'ouvrage

 Cliquez dans le bouton de Localisation de l'ouvrage affiché au niveau de son icône sur la carte :





- Dans la carte, l'icône d'infrastructure est remplacée par un marqueur :
 - Un seul marqueur quand il s'agit d'un ouvrage ponctuel tel qu'un pont :



 Plusieurs marqueurs quand il s'agit d'un ouvrage linéaire (généralement deux marqueurs) tel qu'une digue ou polygone (au moins trois marqueurs) tel qu'un quai :



 Les champs Latitude et Longitude affichés dans le panneau correspondent aux coordonnées GPS de ce marqueur sélectionné sur la carte. Le point sélectionné est indiqué par le marqueur rouge sur la carte. Pour changer de point sélectionné, il vous suffira de cliquer sur un des autres marqueurs.





- Pour déplacer un ouvrage :
 - $\circ\;$ Déplacez le ou les marqueurs en pointant un autre endroit sur la carte ur le tracé routier :



- Ou saisissez dans les champs correspondant latitude et longitude, les coordonnées GPS précises du marqueur. Dans ce cas, un bouton [Mettre à jour la carte] sera proposé pour placer automatiquement le point sélectionné aux coordonnées indiquées.
- Pour ajouter un point à un ouvrage linéaire ou polygonal :
 - Cliquez sur + Ajouter un point .
 - Puis cliquez sur la carte à l'endroit où le point supplémentaire doit être ajouté.
- Pour supprimer un point d'un ouvrage linéaire ou polygonal :
 - o Sélectionnez-le,
 - Puis cliquez sur Supprimer le point sélectionné
 - Un message de confirmation apparaîtra : si vous confirmez, le point sélectionné sera supprimé.
- Une fois les modifications terminées, cliquez dans le bouton [Valider] pour les valider ou dans [Annuler] pour fermer le panneau de localisation sans enregistrer les modifications apportées.

4. Modifier/ajouter photos et autres documents de l'ouvrage

- Dans le bloc [Photos et autres documents] :



- Cliquez dans le bouton [Photos], [Plans], [Documents], etc. :
 - pour éditer les photos, plans, schémas et autres documents associés à l'ouvrage.





4.1 Les photos

- Cliquez dans le bouton [Photos] :



• pour afficher les photos de l'ouvrage :



- Vous refermerez le panneau [Photos] en utilisant la flèche de retour arrière en haut à gauche du panneau.
- Pour ajouter une photo, utilisez le bouton [Outils] :







• Choisissez la commande {Ajouter un document} pour ajouter une photo en la recherchant dans vos répertoires :

Cuvrir						×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Burea	au ≻			~ C	Rechercher dans : Bure	eau 🔎
Organiser 🔻 Nouveau dossier					≣ ▪	
> 🛅 Whiteboards		Nom	^		Modifié le	Туре
		10/104			28/08/2024 11:03	Dossier d
Eureau	*	*		1000 THE R.	11/08/2023 14:38	Oasis File
✓ Téléchargements	*	7			01/07/2022 15:59	Raccourc
Documents	*	PDF			21/09/2023 14:26	Microsoft
Musique	*	PDF	and the second second		12/06/2024 11:50	Microsof
	*		2011		11/01/2024 12:37	Documer
Vidéos		E			19/11/2008 11:33	Base de c
		7			16/06/2023 18:03	Raccourc
					Tous los fishiors	
Nom du tichier .				narail mahila	Ougrin	Appular
			Charger a partir d'un ap	pareli mobile	Ouvrir	Annuler

• Ou la commande {Ajouter un lien hypertext} pour ajouter une photo à partir d'un lien hypertexte :

ter un lien hvnertevt	W SENING
Adress	e du lien
Ok	Annuler

– Pour accéder au gestionnaire de photo, cliquez n'importe où sur la photo :



• Vous pouvez modifier la date, le commentaire, sa position, supprimer la photo ou la télécharger, ...

<u>Remarque sur la position de la photo :</u> Mettez la position [1] pour que la photo soit celle associée à l'ouvrage dans le panneau latéral.





- Vous cliquerez dans la croix en haut à droite pour fermer cette fenêtre sans tenir compte des modifications apportées.
- Vous utiliserez le bouton [Sauvegarder] pour enregistrer les modifications apportées et fermer cette fenêtre.

<u>Remarque :</u> Si le document n'est pas présent sur le serveur, le bouton [Télécharger] n'est pas disponible.

4.2 Les schémas

- Cliquez dans le bouton [Schémas] :



o pour afficher les schémas et coupes de l'ouvrage :



<u>Remarque :</u> Les schémas sont issus de l'OASIS-DT. Vous ne pouvez donc pas ajouter de nouveaux documents à ce niveau. Par contre, si vous êtes habilité, vous pouvez éditer un schéma dans OASIS-DT.

- Pour éditer un schéma dans OASIS-DT, cliquez dans le bouton [Editer] :



 Dans OASIS-DT, vous pourrez alors modifier l'ouvrage et ses éléments présents dans les schémas.





Type Long. (m) H. (m)	Garde-corps métallq.♥ 11.10 0.95	Largeur totale (m)	Garde-corps	Garde-corps métalliq. Type 11.10 Long. (m) 0.95 H. (m)	> coupetrans_			
-	Larg. (m)	0.50 Larg. (m)	Largeur roulable (m)	Larg. (m)		Date Categorie Commentaire Inserez votre commentaire	mentaire	ľ
						<u> </u>	Télécharger	
							Sauvegarder	
fi						\$	K Supprimer	

Pour accéder au gestionnaire de schéma, cliquez n'importe où sur le schéma :

- Vous pouvez modifier la date, le commentaire, sa position, supprimer le schéma ou le télécharger, ...
- Vous cliquerez dans la croix en haut à droite pour fermer cette fenêtre sans tenir compte des modifications apportées.
- Vous utiliserez le bouton [Sauvegarder] pour enregistrer les modifications apportées et fermer cette fenêtre.

<u>Remarque :</u> Les schémas sont téléchargés au format JPG.

4.3 Les plans, cartes et autres documents

- Cliquez dans le bouton [Plans], [Cartes] ou [Documents] :



o pour en afficher les documents du type demandé :



– Vous disposez des mêmes fonctions que pour les photos.





5. Ajouter des visites et actions à l'ouvrage

- Pour ajouter une visite ou une action à un ouvrage, utilisez le bouton [Outils] :



- Vous utiliserez selon leur disponibilité :
 - La commande {Programmer visite} pour créer une visite au statut [Planifié] ; celle-ci apparaîtra en « jaune » dans la carte.
 - La commande {Visiter ouvrage} pour créer une visite directement au statut [En cours] ; celle-ci apparaîtra en « orange » dans la carte.
 - La commande {Ajouter action candidate} pour proposer une action sur l'ouvrage. Elle sera créée au statut [En attente] et apparaîtra en « rouge » dans la carte.
 - La commande {Calculer action} pour créer une action sur l'ouvrage au statut [Préprogrammée]; celle-ci apparaîtra en « orange » dans la carte.

<u>Remarque</u>: L'action générée est calculée en fonction de la dernière visite réalisée.

- Le commande {Programmer action} pour créer une action sur l'ouvrage dans le statut [Programmée] ; celle-ci apparaîtra en « jaune » dans la carte.
- Le commande {Réaliser action} pour réaliser une action sur l'ouvrage ; celle-ci sera créée directement au statut < Terminée > et apparaîtra en « vert » dans la carte.

