



Éditer la visite d'un ouvrage dans OASIS-WEB

Contenu

1.	Objectif1
2.	Accéder à l'ouvrage2
3.	Afficher les visites de l'ouvrage4
4.	Éditer la visite5
5.	Renseigner la visite8
5.1	Les conditions de visite9
5.2	Le PV de visite12
5.3	Les conclusions de la visite14
6.	Terminer la visite16

1.Objectif

Éditer la visite d'un ouvrage dans OASIS-WEB pour apporter toutes les modifications nécessaires sur la visite (conditions, PV de visite, prescriptions, conclusion) avant de la terminer, ou créer une visite directement avec OASIS-WEB.

Se référer au besoin aux documentations mises à disposition sur le site internet de TWS et notamment à la notice « OASIS-WEB Utilisation générale »

<u>Remarque :</u> Si une fonction ou un bouton documenté ici n'est pas présent, c'est que vous ne disposez pas des droits suffisants pour l'utiliser. Rapprochez-vous de l'administrateur OASIS.





2.Accéder à l'ouvrage

Se connecter à OASIS-WEB avec votre login :



- Pour rechercher un ouvrage particulier, le mieux est d'utiliser la recherche libre :



• Liste des ouvrages contenant la séquence de caractères entrés :

× xxxx	XX	≡ ★
OASIS (73)		(Commune =
Ł	and the second s	(Commune =
		(Commune =
		(Commune =
		(Commune =

Vous pouvez aussi faire une présélection d'ouvrages en utilisant les requêtes de recherches :



• Exemple de liste de requêtes :







- Ou encore afficher les ouvrages d'un favori ou d'une macro :



• Exemple de favoris et macros :



Vous pouvez également utiliser une thématique pour restreindre la liste de vos ouvrages :



• Exemple de thématiques :



- La liste de vos ouvrages est affichée :









Cliquez sur l'ouvrage à éditer :

3. Afficher les visites de l'ouvrage

- Dans le tableau de bord de l'ouvrage affiché à gauche de l'interface :







- Développer le bloc [Visites] :



Pour afficher le détail des visites :

~	Infrastructure Liste des visites	\equiv ×
		D053-1+850-6
12/09/2024		En cours
Inspection dé	taillée	
2ES Parties sp	écifiques	
20/10/2021		Validée
Recensement	initial	
2E Abords 1	Parties communes	
2 Parties spéc	ifiques	

4. Éditer la visite

- Vous pouvez alors soit choisir d'éditer une visite existante en cliquant dans la visite :



- Soit choisir de créer une visite sur l'ouvrage en utilisant le bouton [Outils] :







la fonction « Visiter ouvrage » :



• et le type de visite à réaliser :

Q		
Inspection détaillée Recensement initial		
Ok	Annuler	

- Dans l'interface OASIS-WEB, la visite est au statut < En cours> :







- Vous pouvez alors soit éditer la visite :



• Édition de la visite :

	- Inspection détaillée - 12	/09/2024				>
	illen d	A CONT	- Charles	Type de visite	Inspection détaillée	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		N MAR SER	Voie	LITELD/FFTL-WEED/	
	A AND A	and the second	The second second	Canton	7	
	1 1 1 P	State of the second	A REAL	Commune	Last General C	
	AN AN AN	W. A.		Gestionnaire	III II CARANTONI	
al and a second	2 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Dernière IDP		
201		Vis-st	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	GPS		
	100	Posta 24	·····································	Dernière modification		
Par la	Sel Inc	and the second	The states of	Dernier téléchargement		
	HAR PHY IS AC	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
Ouvrage				Conditions de la visite		ø
Année de		Nom		Conditions	Temperature	
Telement		_		Precipitations	Date	12/09/2024
Structure	Barrière de grillage	Voie protégée		Commentaire	Intervenants	
Elévation (m)		Linéaire protégé (m)	20.0	Moyens		
Type d'aléas	Chute de blocs	Surface (m ²)	60.0			
Année de construction		Constructeur				
Longueur (m)	20.0	Largeur (m)				
	20	Transformation				

- Soit éditer directement le PV de visite :







• Édition du PV de visite :



5. Renseigner la visite

 Les informations générales de la visite ne peuvent pas être modifiées (type de visite, localisation administrative de l'ouvrage) :

Type de visite	Inspection détaillée
Voie	
Canton	7
Commune	
Gestionnaire	
Dernière IDP	
GPS	
Dernière modification	
Dernier téléchargement	





- Les caractéristiques de l'ouvrage peuvent, elles, être modifiées :

Ouvrage			
Année de l'élément		Nom	
Structure	Barrière de grillage	Voie protégée	RD53
Elévation (m)		Linéaire protégé (m)	20.0
Type d'aléas	Chute de blocs	Surface (m ²)	60.0
Année de construction		Constructeur	
Longueur (m)	20.0	Largeur (m)	
Hauteur (m)	3.0	Type de poteaux	

- Il suffit de cliquer dans le champ à renseigner ou modifier :

l'élément	L	
Structure	Barrière de grillage	۰
Elévation (m)		1

• D'entrer les nouvelles données :

indique		
Nouvelle valeur pour Elévation (m)		
	ОК	Annuler
		7 united et

• Et d'enregistrer les modifications apportées.

5.1 Les conditions de visite

- Éditez les conditions de la visite :

Conditions de la visite		
Conditions	Temperature	
Precipitations	Date 12/09/202	4
Commentaire	Intervenants	
Moyens		





- Et renseignez-les en fonction des informations disponibles :

÷	Conditions de la visit		×
	Conditions atmosphériques Température (°C) Précipitations (J-) Date 12/09/20. Commentaire	Intervenants Moye	ens Ajouter

– Les conditions de la visite :

Conditions atmosphériques		
Température (°C)		
Précipitations (J-)		
Date	12/09/2024	
Commentaire		

• Cliquez dans le champ à renseigner ou modifier :



 $_{\odot}$ Choisissez la valeur adéquate ou d'entrer les nouvelles données :

Q	Conditions atmosphériques 🗙
ens	oleillé
nua	geux
pluv	vieux

- Et enregistrez les modifications apportées.
- Les intervenants :
 - $\circ \quad \ \ \text{Ajoutez un intervenant:}$







• En le choisissant dans la liste proposée :

٩	Intervenants	×
BII		
CDOA	DUT CHESTARIE	
Cellule Dép	artementale Ouvrag	ges d'art
GEOLITHE	HALLOW AND A	
GEOLITHE		
GEOLITHE	Haannonun	
GETEC		
HYDROKAR	ST	
SNCF		
SOCOTEC		

• Supprimez un intervenant :



- Et les moyens utilisés :
 - Ajoutez un moyen d'accès :



• En le choisissant dans la liste proposée :

٩	Moyens	×
corde		
nacelle		
passerelle	négative	
à pieds		
échelle		

• Supprimez un moyen d'accès :

Moyens	Ajouter
Supprimer	passerelle négative





5.2 Le PV de visite

- De retour sur la page de garde de la visite :
 - Éditez le PV de visite :



• Et renseignez-le en fonction des éléments visités et des désordres constatés :



 Déroulez et réenroulez le plan de visite pour le faire défiler et renseigner les désordres constatés et les parties et éléments d'ouvrage visités :







- Ajoutez des photos :
 - À tous les niveaux :



• À partir de votre bibliothèque de photos en local ou sur un appareil mobile :

n Ouvrir			×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \Rightarrow Ce PC \Rightarrow OS (C	c) > ~ C	Rechercher dans : OS	(C:) P
Organiser 🝷 Nouveau dossier		≣ ▪	
Dossier clients	Nom	Modifié le	Туре
TUTORIELS	apps 🔁	26/10/2021 15:31	Dossier d
Editer une visite	📒 dell	26/10/2021 16:55	Dossier d
Ecrans ANDROID 2023	Drivers	26/10/2021 16:20	Dossier d
	늘 Intel	03/09/2024 08:26	Dossier d
✓ Ce PC	🚞 Mes Etats et Requetes	24/05/2023 15:11	Dossier d
> 🛱 OS (C)	📁 neotecexpert	26/06/2023 09:48	Dossier d
	PerfLogs	07/05/2022 07:24	Dossier d
	Programmes	10/09/2024 19:02	Dossier d
V Y Keseau			1
Nom du fichier :		Tous les fichiers	~
	Charger à partir d'un appareil mobi	le Ouvrir	Annuler
Angrago	c doc haubanc latoraux ()		

- Renseignez les notes des parties d'ouvrage et des désordres :

	Choix de la note	×
1		
2		
2E		
3		





- La note la plus mauvaise est remontée à la racine :

÷	Tous Avec notes / photos Filtre de notes	Q	Inspection détaillée - 12/09/2024 ×
B	Abords Parties communes 2	Abords	
đ	 Abords Parties communes 2 Végétation génante ou menaçante Humidité - trace d'eau Accrochage accidentel 2 Déplacement d'ensemble de la structure Autres défauts Parties spécifiques 25 Ancrages 25 Ancrages des haubans avals () Ancrages des haubans lateraux () 25 m22 Ancrages des poteaux () 3 m1 Perte d'appui des ancrages Carbles Cables Filet et grillages 2 Haubans 	Abords Note Comm Securité Objets de la notation	rentaire Etat du revêtement de chaussée. Etat des caniveaux. Présence de pierres. Etat des dispositifs de retenue. Etat des éléments verticaux (panneaux)
	Poteaux (,) 2E		

5.3 Les conclusions de la visite

– De retour sur la page de garde :

and a	A ALLAN	and the second		Canton		7			
-10 1	A PART		1002 通道教育	Commune		Saint Benoit			
	and all the	No the State		Gestionnaire		U.T.R. EST			
and the	2 A	- YAL WEEK		Dernière IDP					
101		1 - El	the stand of the	GPS		-21.0853 / 55.	6264		
	34 Mar	Antes 20 M	2 m 18 17 8	Dernière modi	fication				
C State	Contra the	A B A	THE CAL	Dernier télécha	argement				
and the second	Ball al so parts	The Martin	a the set of						
				e lui - l	1				
Ouvrage				Conditions de	la visite				Le la
Année de l'élément		Nom		Conditions	ensoleillé		Temperature		
Structure	Daviàra da avillana	Main matériés	0052	Precipitations			Date	12/09/2024	
Structure	Barriere de grillage	voie protegee	RD53	Commentaire			Intervenants	GETEC	
Elévation (m)		Linéaire protégé (m)	20.0	Moyens	échelle				
Type d'aléas	Chute de blocs	Surface (m ²)	60.0						
Année de construction		Constructeur]					
Longueur (m)	20.0	Largeur (m)]					
Hauteur (m)	3.0	Type de poteaux							
			G	Conclusions					
Prescriptions									

- Renseignez les conclusions de la visite :

Ø	Conclusions	
	Ajouter les conclusions	ŀ





- Ajoutez des prescriptions que vous voulez recommander :

ß	Conclusions	
<u> </u>	L'ouvrage est en bon état fonctionnel. Mais un gros pb de sécurité sur les ancrages des haubans latéraux.	1.

- Bouton [Ajouter] :

÷	- Inspection détaillée - 12/09/2024	×
	Prescriptions	+ Ajouter
-	Ajouter une prescription :	



- Renseigner la prescription :

÷	- Inspection détaillée - 12/09/2024	×
	Prescriptions	+ Ajouter
	Traiter Commentaire - GENERIQUE	×
	Délai souhaité Durée prévue Cout	4
		le
		C
		A CENTER LINE IN MICH





_

6.Terminer la visite

- Enregistrez la visite :



- De retour dans OASIS-WEB, la visite est toujours en cours :



- Utilisez le bouton [Outils] :



- Choisir la fonction « Terminer visite » :







 \circ $\;$ Et valider :



La visite est terminée :



 Dans le tableau de bord de l'ouvrage, le bloc [Etat] sera modifié avec les notes de cette dernière visite lorsque celle-ci sera validée :

Visites (2)	
35 2024 - Inspection détaillée	
2E 2021 - Recensement initial	
Actions (0)	
	2E Abords
Etat	1 Parties communes
	2 Parties spécifiques

