

# ERASMUS 6.2 – Installation initiale

---

## Objectif

Installer le serveur Erasmus

## Méthode

### 1. Décompresser l'archive fournie

- Il s'agit de l'archive de type :
  - TWS\_Serveur\_W\_Erasmus\_AAAA.MM.JJ.zip
- A décompresser dans le répertoire de votre choix.

► **Exemple 1 (sous Windows) :**

*C:\Program Files\TWS\_Serveur\_W*

► **Exemple 2 (sous Linux) :**

*/usr/lib/TWS\_Serveur\_W*

### 2. Installer OpenOffice

► **Sous Windows :**

- Décompresser Openoffice-3-4-1-fr-win.zip.
- Exécuter la commande : openoffice-3-4-1-fr-win.exe
- Suivre la procédure.
- Lancer une première fois OpenOffice pour l'enregistrer.

► **Sous Linux :**

- Installer glibc et java 1.7 avec les commandes suivantes :
  - # yum -y install glibc.i686
  - # yum -y install java-1.7.0-openjdk
- Décompresser
  - Apache\_OpenOffice\_incubating\_3.4.1\_Linux\_x86-64\_install-rpm\_fr.zip (Red Hat, Centos,..)ou
  - Apache\_OpenOffice\_incubating\_3.4.1\_Linux\_x86-64\_install-deb\_fr.zip (Debian)selon votre distribution linux dans un répertoire temporaire.
- Exécuter le script install.sh dans le répertoire extrait.

NB: Si OpenOffice est déjà installé, exécuter: yum remove openoffice\*

### 3. Installer le service

► **Exemple 1 (sous Windows) :**

`C:\Program Files\TWS_Serveur_W\bin\service\Windows\install_service.bat`

► **Exemple 2 (sous Linux) :**

`/usr/lib/TWS_Serveur_W/bin/service/Linux/install/install_service.sh`

### 4. Effectuer le paramétrage

► **Se référer à la notice « Erasmus\_Notice\_Paramétrage**

### 5. Vérifier l'installation

- Après quelques minutes, via un navigateur Internet, se connecter au portail ERASMUS selon les valeurs entrées pendant la phase de paramétrage pour « Adresse IP », « Port http » et « Port https » :

► **Exemple 1 (portail https) :**

`https://127.0.0.1:8443/tws/`

► **Exemple 2 (portail http) :**

`http://127.0.0.1:8080/tws/`

- Lorsque la page du portail ERASMUS est affichée, l'installation s'est correctement déroulée.