

# Réaliser un entretien spécialisé garanti

1.	Objectif et démarche1
2.	Spécifier les types de garantie1
3.	Afficher vos ouvrages4
4.	Afficher les propositions d'actions5
5.	Programmer l'entretien spécialisé7
6.	Réaliser l'entretien spécialisé9
7.	Générer une visite de fin de garantie 10

## 1.Objectif et démarche

Réaliser un entretien spécialisé sur une proposition d'actions et lui adjoindre une visite de fin de garantie.

La démarche est la suivante :

- Spécifier les types de garantie
- Générer l'entretien spécialisé à partir d'une liste de propositions d'actions
- Une fois la visite d'entretien réalisée, générer la visite de fin de garantie associée.

#### 2.Spécifier les types de garantie

►A partir de l'interface de paramétrage d'OASIS, créer les types de garantie à gérer et les visites de fin de garantie associées

- Lancer le client « OASIS 7 Paramétrage » :







Dans l'interface de paramétrage :



• Utiliser la commande {Listes de références} du menu **{Paramétrage}** :



- Pour créer les types de garantie à gérer :
  - Editer la table de référence des types de garantie :

• Créer et spécifier les types de garantie :

Paramétrage (Modification)					×
The (s  Transform  Tr	Norr Vist	Hon Esandeid Jorda de Quade Jorda de Quade Jorda de Quade Jorda de Quade Esandeida e de fin nécessare	Réant	L Durée par défaut 5 7 Durée par défaut Durée par défaut	Vante de finindessaire Faux Faux Faux Faux 10
			OK		

*Ici, type de garantie « Etanchéité » avec une durée de garantie proposée de 10 ans et une visite de fin de garantie non systématique* 





- Utiliser ensuite la commande {Bases d'interventions} du menu {Paramétrage} :



- Pour créer le type de visite « Visite de fin de garantie » et associer des garanties aux types de tâches concernés.
- Dans l'interface de paramétrage des bases d'interventions affichée, choisir de travailler sur un type d'ouvrage :



- Pour créer le type de visite « Visite de fin de garantie » :
  - Choisir de travailler sur la « Surveillance » :

Entretien spécialisé	Base de prix Defaut	💽 🕂 🗙 🖄 Expe
Entretien spécialisé Surveillance Entretien courant		_

 Dans le tableau de paramétrage affiché, créer le type de visite « Visite de fin de garantie » :

Libeló	Chapitre I	Périodicité V	isite p	Vaite d.,	Msite a	Actions	Actions.	Export	Model de Py	Proor	Notatio	o\/isite	En de carantie	Visite	Type de	A guivre	Indur.	Coole	Rece	Struc	ham. Fm:	on. Foley.	Finley.	Blog	Dout	traosE	Nev Pro	d Freq	Pro
Entretien Courant	Entretien						Entret		0	N	1	1				191								10					13
VA 2020	Visite P					M		M	VAQOA2 (VAQOA2-PONT (20200424))	N	1	E							V	1							m		B
Visite annuelle	Visite P	1				N		1	VAQOA2 (VAQOA2-PONT)	1	1	-				1				-			8		-		B		1
Inspection Détailée Périodique	Visite P			1					VAQOA_S (VAQOA_S-PONT)	R	N	8			-	1											-		B
Visite DPC	Visite P								VAQOA2 (VAQOA2-PONT)		1					1	-												-
VAQOA	Visite P	1				2	1	1	VAQOA2 (VAQOA2-PONT)	1	1	E	8		-	1													B
Inspection Détailée Initiale	Visite P		-	1					VAQOA_S (VAQOA_S-PONT)		1	1				12	-	-		-	<b>F</b>	1		0	-				10
Visite IQOA	Inspec					2		M	VAQOA_S (VAQOA_S-PONT)	R	N	E			-	1	E	B							B				
Visite IQOA2	Inspec							N	VAQOA2 (VAQOA2-PONT)	1	1	1				1	5	5		10	<b>E</b>	1		100	-				13
VAQOA2	Inspec					M		N	VAQOA2 (VAQOA2-PONT)	1	1					1			V										B
Visite par plongeur	Visite A		1		N				VAQOA_S (VAQOA_S-PONT)	R	1	<b>E</b>				1		-			10	13		10	1				1
Visite de fin de garantie	Autres		-			0			VACOA2 (VACOA2-RONT (20200424))		1		121						-			n	D	0	n		m		-

Ne pas oublier de cocher la case [Fin de garantie]





**Remarque :** Si la colonne « Fin de garantie » n'est pas affichée, utiliser le bouton isitué dans l'angle supérieur droit du tableau lequel affiche la liste des colonnes disponibles ; il suffira de cocher la colonne « Fin de garantie » pour que celle-ci soit affichée dans le tableau :



- Pour associer des garanties aux types de tâches concernés :
  - Choisir de travailler sur l' « Entretien spécialisé » :



 Dans le tableau de paramétrage affiché, associer les garanties souhaitées aux types de tâches concernés :

1 5	<u> </u>					
Berge Mur Pont	Pphm					
ien spédalisé 🔄 Base de prix Defaut	🖌 🕂 🗙 🖄 Exporter 🛞 Importer 🔞 de	iponibles seulement				General
les types de tâche	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.00		Non-second Afric	- Marketter of	
nahana an infaan an infaan on a daan MDele	Chapter -	unte	Courcementer en processions en processions	Programmable	Teornique	Type garante
Dépose et repose de maçonnerie pierres de talle	1 Marché réparations O.A.		550 Ce prix rémunère la dépose, le décrotta	8	<b>N</b>	
Dépose et repose de maçonnerie pierres ou moélions	1 Marché réparations O.A.		430 Ce prix rémunère la dépose, le décrotta	8	M	
Depose garde-corps existant	1 Marche reparations O.A.		13 Ce prix remunere la depose complete d		N N	
vesuences o eau grand modele	Marche reparations U.A.		eu ce prix remunere la Heu de descentes			
escences o eau peor modele	1 Marche reparations O.A.		no Le prix remunere la PMD de descentes		N	
rans Fru pour nur de souterentent (0.80)	1 Marchá rénaratione () A			-		
the sine pour during soutenement to ou	1 Marché céneratione O.A.		P 25 Ca quie câmunica su mi da distrisme fi		9	
Went has an \$708E	1 Marché rénarations O.A.		d B th Ca prix remunere au mi- de plateage, IL	-		
Ament has an CAENE	1 Marché rénaratione O.A.		4 0 20 Ce prix remanere la rouristure, la pose		2	
Minant box on CADIN ALTOY: ANE	1 Marché cénerations () A		2 220 Ca providencial de la forentia de providencia		al	
Wmente hole mise en fiche hattene renimene	1 Marcha ninarations 0.4		at an		9	
Viments hois now southment petit modèle 1.50 m	1 Marché réparations O.A.		11 Ce roix rémunice la FMD de rodios de s.	-	R	
Idments hois southnement grand modifie 2 50 m	1 Marché rénarations () A		18 Ce orix rémunère la EMD de rodos de s		51	
Véments d'extrémité de carde-corps	1 Marché réparations (), A		400 Ce prix résurire la FMO d'éléments de	8	R	
Inrochements	1 Marché rénarations (). A.		65 Ce prix rémunère le transport, la FMO d.		51	
ninole	1 Marché réparations O.A.		14 Ce prix rémunère la fourniture, le facon	-	R	
tanchéité intermédiaire sur pont en maconnerie	1 Marché réparations O.A.		38 Ce prix rémunère la FMO d'une étanché	N	N	
tanchété sur tablier béton asphalte 8+22mm	1 Marché réparations O.A.		47 Ce prix rémunère la FMO d'une étanché		M	
tanchéité sur tablier béton feulle préfabriquée	1 Marché réparations O.A.		29 Ce prix rémunère la FHO d'une étanché	Ø	0	Etanchété (10)
ixation de callebotis existant	1 Marché réparations O.A.		16 Ce prix rémunère la réalisation de fixati	8	M	and the second
forage pour injection	1 Marché réparations O.A.		90 Ce prix rémunère la FMO de canule d'inj	8	2	
ourniture d'éléments adier	1 Marché réparations O.A.		6	8	Ø	
ourniture d'éléments aluminium	1 Marché réparations O.A.		15		R	
ourniture d'éléments inox	1 Marché réparations O.A.		26		M	
ourniture et pose de balise J 13. Double face	1 Marché réparations O.A.		155		8	
ourniture et pose de balise 3 13. Simple face.	1 Marché réparations O.A.		13	8	Ø	
ourniture et pose de corniche en béton	1 Marché réparations O.A.		487		Ø	
ourniture et pose de corniche métallique	1 Marché réparations O.A.		436		M	
ourreaux PVC trottoirs Ø 100	1 Marché réparations O.A.		4 Ce prix rémunère la FMO sur lit de sable	8	M	
ourreaux PVC trottors Ø 120	1 Marché réparations O.A.		5 Ce prix rémunèr la FMO sur lit de sable	8	<b>S</b>	
ourreaux PVC trottoirs @ 80	1 Marché réparations O.A.		4Ce prix rémunère la FMO sur lit de sable	8	<b>M</b>	
abions	1 Marché réparations O.A.		330 Ce prix rémunère la FMO des matériaux		No. 1	
acions plats	1 Marche reparations O.A.		330 Ce rpix rémunère la mise en place, la F		M	
arde-corps de service	1 Marché réparations O.A.		100 Ce prix rémunére la tourniture, la pose		M	
arde-corps type 1902	1 Marche reparations O.A.		202 Ce prix rémunère la fourniture, la pose		M	
serbe-corps type so	1 Marche reparations O.A.		177 Le prix remunere la fourniture, la pose	8	N I	
varde-corps Type SV	1 Marche reparations O.A.		190 Ce prix remunere la fourniture, la pose		N A	
acounting and a second s	1 Marche reparations U.A.		sice prix remunere la HMU, le transport d	8	M A	
usseres (ype uoz	1 Marche reparations O.A.		ence prix remunere la FMO de glasseres t		N SA	
assieres type up+	1 marche reparations O.A.		Janue prix rémunère la FMO de glissières t		<b>W</b>	

Le type de tâche « Etanchéité... » est associé au type de garantie « Etanchéité(10) »

#### **3.Afficher vos ouvrages**

Lancer le client « OASIS-Web » :



• A partir du bureau de votre ordinateur.





- Utiliser le bouton de recherche :



pour afficher vos ouvrages :



# 4. Afficher les propositions d'actions

- ► Utiliser la vue « Propositions d'actions »
- Utiliser le bouton de choix de vues :







- Et parmi les vues disponibles :

<b>Vues</b>
Infrastructures
V Visites
D Désordres
E Eléments
(F) Actions
Propositions d'actions
V Propositions de visites
D Demandes d'interventions

- Choisir d'afficher le vue [Propositions d'actions].
- Puis, utiliser le bouton de choix d'une thématique :







- Et choisir d'afficher les propositions d'actions par [Type d'entretien].
- Ne garder que les [Entretiens spécialisés] :



# 5. Programmer l'entretien spécialisé

- Utiliser les « tableaux interactifs »
- Utiliser le bouton Tableaux :



- Pour afficher les propositions d'actions dans un tableau interactif.
- Editer l'action à programmer :

OasisWeb Recherche dans le tableau		Q	🚖 🖸 Pr	oposition	s d'actions 🛛 🕅 Gé	inéral [6]					tws×
	IG ▲	IF A	IP ▲	IGG	Gestionnaire	Infrastructure 🔺	Туре 🔺	Coût	Coût cumulé	Туре 🔺	Demandeur
en attente Etanchéité sur tablier béton feuille		12.0	110.98		Stense	giles - Contact Content physical action	inspection spécialisée terrestre		0,00€	inspection spécialisée terrestre	chef d'équipe de secteur
Chapitre : 1 Marché réparations O.A.				13.6	-	press - constant" pressionalise	inspection spécialisée terrestre		0,00 €	inspection spécialisée terrestre	chef d'équipe de secteur
Délai souhaité : 12 mois Durée prévue : 3 semaine(s) Cout : 40000.0 €	4			13.6	Samar	personal and the second se	Etanchéité intermédiaire sur pont en maçonnerie		0,00 €	Etanchéité intermédiaire sur pont en maçonnerie	chef d'équipe de secteur
Commentaire : fuites importantes sur culéees				13.6	(colornile):	presidente de la companya de la comp Persona de la companya	Anticorosion		0,00 €	Anticorosion	chef d'équipe de secteur
Demandée lors de				13.73	2 Filmpain	antalo Luonatzi piloantesian	Etanchéité intermédiaire sur pont en maçonnerie		0,00 €	Etanchéité intermédiaire sur pont en maçonnerie	AMARKA Sample
VAQOA2	1			0.97	Station state	participant (and participant)	Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée	40 000,00 €	40 000,00 €	Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée	





#### - Et utiliser le bouton [Programmer] :



- Indiquer l'année de réalisation :

13.73	St Romain	D'HARFLEUR	pont en ma	çonnerie
Année	de réalisation			blier béto lée
2018				
	Ok		Annuler	

L'action est créée au statut « Programmé ».





# 6. Réaliser l'entretien spécialisé

- Editer l'action créée :
  - Celle-ci est affichée dans une vue Action :



- Utiliser le bouton [Réaliser action] :

Programmée Modifier	69	
Libellé Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée Commentaire		
Type Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée fuites importantes sur culéees	les l	
Chapitre 1 Marché réparations O.A.	₽-	
Infrastructure	-	
Date de création 20/03/2018	-	Réaliser action
Coût <b>40.000,00</b> €	×	





						<b>P</b>		
••		Ν	/lars 201	.8		••		
L	Ma	Me	J	V	S	D		
26	27	28	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30	31	1		
2	3	4	5	6	7	8		
	Aujourd'	hui		Supprimer la date				

- Utiliser le calendrier interactif pour renseigner la date de réalisation :

### 7. Générer une visite de fin de garantie

- ►Utiliser la vue « Garanties »
- L'action terminée :

Consesta cultaranti destando cunta		•	
Mod	difier	69	
Libellé Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée Commentaire Type Etanchéité sur tablier béton feuille préfabriquée fuites importantes sur culéees			
Chapitre 1 Marché réparations O.A.		₽	
Infrastructure		-	
Date de réalisation 20/03/2018		~	
Coût 40.000,00 €		<u> </u>	
			<b>R</b> 0152

- Utiliser le bouton de choix de vues :









- Et choisir d'afficher la vue [Garanties] :

– Utiliser le bouton [Créer la visite] :



• Pour créer la visite de fin de garantie laquelle sera programmée pour 2028.

